

Монохромні БФП А3

**RICOH**  
**M 2700**  
**M 2701**

Print  Copy  Scan



## Надійна продуктивність в форматі А3

Продуктивність та ефективність – суттєва перевага багатофункціональних пристроїв Ricoh M 2700 і M 2701 – універсальних, простих у використанні та абсолютно надійних.

### Універсальне рішення для обробки документів

- Друкування, копіювання і сканування
- Підтримка форматів від А6 до А3
- Функція копіювання посвідчень (ID card copy)
- Сканування у кольорі та ЧБ на Email

M 2700 і M 2701 є надійним універсальним рішенням для обробки документів. Ці багатофункціональні пристрої формату А3 можуть друкувати та копіювати в чорно-білому режимі з швидкістю 27 сторінок за хвилину, а також сканувати у кольорі. Для полегшення роботи панель управління включає клавіші таких розширених функцій, як копіювання посвідчень (ID card copy) і сканування на електронну пошту.

### Скромний, але ефективний

- Друкування та копіювання 27 стор./хв.
- Підтримка друку з iOS / Android
- Реверсивний автоподавач ємністю 50 оригіналів (М 2701)
- Завантаження до 1,600 аркушів паперу



Для збільшення можливостей друкування AirPrint і Mopria підтримуються в стандартній конфігурації. Конфіденційні документи можуть бути захищені паролем і заблоковані до виходу. При наявності до 3-х лотків на 500 аркушів кожен і пристрою бічного подавання апарати можна завантажити різними типами паперу. Дуплекс є стандартним. М 2701 також стандартно обладнаний реверсивним автоподавачем оригіналів, що дозволяє автоматизувати копіювання і сканування. Поліпшуючи інформаційний потік, документи можна сканувати в кольорі та пересилати безпосередньо на електронну пошту.

### Простота установки і підтримки

- Запуск може здійснити користувач
- Фотобарабан може замінити користувач
- Тонер на 12,000 сторінок замінює користувач

Обслуговування М 2700 / М 2701, розроблених для надійної роботи в найвибагливіших бізнес-середовищах, просте і безпроблемне. Фотобарабан і девелопер попередньо встановлені виробником, далі користувачі можуть їх легко замінювати і підтримувати. Завдяки своїм розумним функціям енергозбереження і високоресурсному тонеру, що також сприяє зниженню експлуатаційних витрат, М 2700 і М 2701 пропонують надійну ефективність при низькій загальній вартості володіння.



# RICOH M 2700/M 2701

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	M2700	M2701
<b>ОСНОВНІ</b>		
Час розігріву		19 сек.
Друк 1-ї сторінки		6.5 сек.
Швидкість копіювання/друку		27 стор./хв.
Пам'ять: стандартно		512 MB
Пам'ять: максимально		512 MB
Вага	34 кг	39 кг
Розміри: Ш x Г x В	587 x 581 x 560 мм	587 x 581 x 639 мм
Джерело електроживлення	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Класифікація лазеру	Class 1 Laser Product (IEC60825 - 1:2014)	
<b>КОПІЮВАЧ</b>		
Кількість копій	999	
Роздільна здатність	600 x 600 dpi	
Масштабування	25% - 400%	
<b>ПРИНТЕР</b>		
Технологія друку	Електрофотографічна, лазерна	
Мова опису сторінок	GDI	
Інтерфейс: стандартно	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB2.0 Type B	
Інтерфейс: додатково	Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)	
Підтримка мобільного друку	Apple AirPrint™, Mopria	
Середовище Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Windows® Server 2016	
<b>СКАНЕР</b>		
Сканування ЧБ:	18 ориг./хв.	
Сканування: колір	6 ориг./хв.	
Роздільна здатність	600 dpi	
Режими сканування	Мережевий TWAIN, на Email	
<b>РОБОТА З ПАПЕРОМ</b>		
Рекомендовані розміри	A3, A4, A5, A6, B4, B5	
Стандартне завантаження	Лоток на 500 аркушів, пристрій бічного подавання на 100 аркушів	
Максимальне завантаження	1,600 аркушів	
Приймальний лоток	250 сторінок	
Щільність паперу	Лотки: 52 - 105 г/м² Бічне подавання: 52 - 216 г/м²	
<b>ЕКОЛОГІЯ</b>		
Споживання енергії: макс.	Не більше 1,550 W	
<b>ОПЦІЇ ПОДАВАННЯ ПАПЕРУ</b>		
Модуль подавання паперу 1x 500 аркушів; Модуль подавання паперу 2x 500 аркушів		
<b>ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ</b>		
Тонер	Стартовий на 4,000 сторінок; Стандартний на 12,000 сторінок	
Ресурс вказано при умові 6% покриття тономером сторінки A4		



**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

Пристрій сертифікований за стандартом ISO9001 і ISO14001.

Всі назви продуктів і торгових марок належать відповідним власникам. Характеристики і зовнішній вигляд продуктів можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Фактичний колір продукту може відрізнятися від кольору в брошурі. Зображення в цій брошурі призначені тільки для ілюстрації, тому можливі невеликі відмінності в деталях.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Всі права захищені. Ця брошура, її зміст та/або макет не можуть бути змінені та/або адаптовані, частково або повністю скопійовані і / або включені в інші матеріали без попередньої письмової згоди Ricoh Europe PLC.



**Мегатрейд – Офіційний дистриб'ютор Ricoh в Україні**  
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33  
Тел. (044) 538-00-06, Email: [ricoh@megatrade.ua](mailto:ricoh@megatrade.ua)  
[www.megatrade.ua](http://www.megatrade.ua)



**MEGATRADE**  
project distribution