

Інтелектуальний монохромний БФП А3

RICOH
Imagine. change.

RICOH IM 2702

Copier Printer Scanner Fax (opt.)



RICOH
IM 2702

27
ppm Monochrome

Інтелектуальний і надійний (Solution Ready).

Монохромний копіювач/принтер/сканер А3 для оптимізації робочого місця

Висока продуктивність і низька вартість

RICOH IM 2702 друкує з швидкістю до 27 сторінок в хвилину і в стандартній комплектації поставляється з лотком для паперу ємністю до 500 аркушів, що забезпечує стійку неперервність друкування. Окрім цього, для зручності копіювання і сканування апарат обладнаний пристроєм автоматичної подачі документів (ARDF). І це поєднання високої продуктивності і зручності має вельми розумну вартість.




Простий запуск і подальша підтримка

Оскільки модуль формування зображення і девелопер встановлено на заводі, запуск **RICOH IM 2702** виконується «на одному диханні» за допомогою покрокового Посібника з установки. Подальше обслуговування, як то усунення застрягання паперу або заміна тонера, також доволі просте.

Інноваційна функціональність

Стандартна 7" смарт-панель другого покоління на базі Android має набір інструментів для оптимізації робочих процесів, забезпечує інтуїтивно зрозуміле управління і ідеальну платформу для різних рішень. Користувачі можуть легко підключитися до БФП і друкувати або сканувати з своїх смартфонів і планшетів. Завдяки простій хмарній інтеграції вони можуть сканувати документи і відправляти їх в хмарні служби, такі як Dropbox™ та SharePoint™.



Максимальна безпека друку і даних

RICOH IM 2702 гарантує, що ділова інформація залишається захищеною з надійними рівнями безпеки на місці. Конфіденційність документа може підтримуватися шляхом призупинення завдань на друк, і її можна розблокувати тільки після виконання автентифікації на пристрої. Мережеве шифрування гарантує, що передача даних залишається безпечною.

Дізнайтеся більше про ступені безпеки RICOH за посиланням: <https://www.ricoh.com/products/security/mfp/>

RICOH IM 2702

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГОЛОВНІ

| | |
|------------------------------------|---|
| Функціональність | Принтер, Копіювач, Сканер. Факс - опція |
| Панель управління | 7-дюймова СМАРТ-панель на базі Android |
| Час розігріву | 27 секунд |
| Вихід 1-ї сторінки | 6,5 секунд |
| Швидкість друку та копіювання | 27 стор./хв. |
| Пам'ять | Стандартно: 2 Гб |
| Реверсивний автоподавач документів | Стандартно: ємність 100 аркушів |
| Вага | 46,5 кг |
| Розміри (Ш x Г x В) | 587 x 581 x 677 мм |
| Споживання енергії | 220 - 240V 50/60Hz |

КОПІЮВАЧ

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Багатократне копіювання | 999 |
| Роздільна здатність | 600 x 600 dpi |
| Масштабування | 25% - 400% з кроком 1% |

ПРИНТЕР

| | |
|-------------------------------|--|
| Процесор | ARM CortexA53 800 MHz |
| Мова опису сторінок | Стандартно: PCL5e/6, PostScript3 |
| Роздільна здатність | 600 x 600 dpi |
| Інтерфейси | Стандартно: Ethernet (1000/100/10BASE), Wireless LAN (IEEE802.11a/b/g/n), USB 2.0 (Type-B), USB 2.0-Host |
| Підтримка мобільного друку | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud |
| Підтримка середовища Windows® | Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 |
| Підтримка середовища Mac OS | Mac OS X (V10.11 і пізніші) |
| Підтримка середовища UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX |
| Підтримка SAP® | SAP® R/3®, SAP® S/4® |

СКАНЕР

| | |
|----------------------|---|
| Швидкість сканування | Моно та у кольорі: 50 ориг./хв. |
| Роздільна здатність | Максимально: 600 dpi |
| Типи компресії | MH/MR/MMR, JPEG |
| Формати файлів | Single Page TIFF, Multi Page TIFF, Single Page JPEG, Single Page PDF, Multi Page PDF, Single Page High-Compression PDF, Multi Page High-Compression PDF |
| Режими сканування | Email, у папку, Network Twain, USB |

ФАКС (ОПЦІЯ)

| | |
|---------------------|---|
| Тип | PSTN |
| Швидкість передачі | 3 секунд |
| Швидкість модему | 2,400 bps-33.6 Kbps з автоматичним зниженням |
| Роздільна здатність | Стандартно: 8 x 3.85 line/mm (200 x 100 dpi), 8 x 7.7 line/mm (200 x 200 dpi) |
| Типи компресії | MH, MR, MMR |
| Пам'ять | Стандартно: 9.7 Мб |

БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ

| | |
|------------|--|
| Можливості | Locked Print, SSL communication encryption, Transport Layer Security (TLS), SMTP over SSL/TLS, Wireless LAN encryption, Network Protocol, IP filtering |
|------------|--|

РОБОТА З ПАПЕРОМ

| | |
|-----------------------|---|
| Рекомендовані розміри | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| Завантаження папером | Стандартно: 500 аркушів Макс.: 1,600 аркушів |
| Приймальний лоток | Стандартно: 250 аркушів |
| Щільність паперу | Касети: 52 – 105 г/м ² Бічне подавання: 60 – 216 г/м ² |
| Типи паперу | Thin Paper, Plain Paper 1/2, Recycled, Color Paper, Special Paper, Middle Thick Paper, Printed Paper, Preprinted Paper, Prepunched Paper, Letterhead, Bond Paper, Cardstock, Thick Paper 1, Thick Paper 2, Label Paper, OHP, Envelope |

ЕКОЛОГІЯ

| | |
|----------------------|--|
| Споживана потужність | Максимально: не більше 1,550 Вт В режимі готовності: не більше 113Вт Режим сну: не більше 4 Вт |
| Значення ТЕС | не більше 1.309 kWh |

МОДУЛІ ПОДАВАННЯ ПАПЕРУ (ОПЦІЇ)

| | |
|--|--|
| 1-лотковий модуль на 500 аркушів (PB2030) | Розміри паперу: A5-A3, Щільність паперу: 60-105 г/м ² |
| 2-х лотковий модуль 2 x 500 аркушів (PB2040) | Розміри паперу: A5-A3, Щільність паперу: 60-105 г/м ² |

ОПЦІЇ ТА ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

| | |
|--|--|
| ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ: стартовий тонер на 4,000 стор.; стандартний тонер на 12,000 стор. (при умові 6% заповнення сторінки A4) | |
| ОПЦІЇ: Модулі подавання паперу PB2030 (1x500 аркушів) і PB2040 2x500 аркушів; 1-секційний внутрішній лоток BN2020; факс (тип M38); NFC Card Reader (тип M38), кришка бічного лотка (тип M16), ручка для автоподавача ADF (тип C) | |



RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Пристрій сертифікований за стандартом ISO9001 і ISO14001.

Всі назви продуктів і торгових марок належать відповідним власникам. Характеристики і зовнішній вигляд продуктів можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Фактичний колір продукту може відрізнятися від кольору в брошурі. Зображення в цій брошурі призначені тільки для ілюстрацій, тому можливі невеликі відмінності в деталях.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Всі права захищені. Ця брошура, її зміст та/або макет не можуть бути змінені та/або адаптовані, частково або повністю скопійовані і / або включені в інші матеріали без попередньої письмової згоди Ricoh Europe PLC.



Мегатрейд – Офіційний дистриб'ютор Ricoh в Україні
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33
Тел. (044) 538-00-06, Email: ricoh@megatrade.ua
www.megatrade.ua



MEGATRADE
project distribution