

Інтелектуальні кольорові
пристрої A4 формату

IM C401F IM C401SRF

✓ Принтер ✓ Копіювач ✓ Сканер ✓ Факс

RICOH
imagine. change.



IM C401F

43 стор/хв
(моно)

40 стор/хв
(копір)

IM C401SRF

43 стор/хв
(моно)

40 стор/хв
(копір)

Відчуйте майбутнє друку

Представляємо багатофункціональні кольорові IM C401F та IM C401SRF, в яких передові технології поєднуються з неперевершеною продуктивністю. IM C401F та IM C401SRF створені, щоб задовольнити всі ваші потреби щодо друку з ефективністю та надійністю.



Зручність використання

IM C401F та **IM C401SRF** пропонують виняткову взаємодію з користувачами завдяки передовим функціям що підвищують зручність використання, включаючи:

- Високошвидкісний друк з швидкістю 40 стор/хв (кольоровий) і 43 стор/хв (монохромний), що скорочує час очікування та дозволяє користувачам зосередитися на більш важливих завданнях
- Ефективне сканування з швидкістю 40 зобр/хв (одностороннє) і 80 зобр/хв (двостороннє) забезпечує швидку обробку та зберігає продуктивність навіть у пікові періоди
- 10,1-дюймова інтелектуальна панель управління пропонує інтуїтивно зрозумілу та зручну навігацію
- Завдяки 6 ГБ оперативної пам'яті IM C401F і IM C401SRF забезпечують безперебійну багатозадачність, дозволяючи користувачам обробляти кілька завдань друку, сканування та копіювання одночасно, не відчувачи затримок та уповільнень.
- Для організацій, яким потрібна більша ефективність, IM C401SRF постачається з внутрішнім фінішером для оптимізації роботи з документами за допомогою скріплення.
- Стандартизована функція Wi-Fi значно розширює функціональність, дозволяючи користувачам друкувати та сканувати документи без проводів з будь-якого місця в офісі, сприяючи гнучкості та зручності в повсякденних операціях.



Надійна продуктивність завдяки новітнім технологіям

Для вдосконалення ваших бізнес-операцій Ricoh пропонує потужний набір програмних рішень.

Спрощуйте робочі процеси друку та сканування за допомогою хмарних рішень. IM C401F і IM C401SRF сумісні з RICOH CloudStream, RICOH Smart Integration і RICOH Streamline NX. Програмні рішення Ricoh дозволяють користувачам безпечно друкувати з будь-якого місця в будь-який час.

Ефективніше керуйте своєю інфраструктурою друку за допомогою RICOH @Remote зі звітами про використання даних і моніторингом пристрою. Використовуйте найсучаснішу технологію з RICOH Intelligent Support, яка забезпечує цілодобову роботу ваших інтелектуальних пристроїв, забезпечуючи безперебійну роботу вашого бізнесу.



Безпека та надійність найвищого рівня

Підтримуйте безпечну і стабільну роботу вашої організації за допомогою найновіших функцій безпеки, зокрема:

- RICOH Always Current Technology – автоматичні оновлення для ваших пристроїв з усіма найновішими функціями безпеки та вдосконаленнями для підтримки ваших пристроїв в актуальному стані
- Для забезпечення надійного апаратного захисту від несанкціонованого доступу IM C401F і IM C401SRF обладнані модулем **Trusted Platform Module 2.0**

З турботою про навколишнє середовище

У сучасному екологічно свідомому світі турбота про навколишнє середовище є першорядною проблемою для організацій. Інтелектуальні пристрої Ricoh розроблені з урахуванням екологічності та мають наступні екологічні функції та переваги:

- Низьке енергоспоживання в діапазонах TEC IM C401F (0,47 кВт·год) та IM C401SRF (0,48 кВт·год)
- Основна рама пристрою на 13% (IM C401F) і на 11% (IM C401SRF) складається з матеріалів, перероблених після споживання (PCR), що сприяє підтримці циклічної економіки.
- IM C401F та IM C401SRF мають сертифікат «Блакитний ангел» — один із найвищих знаків екологічності в Європі.
- Викиди вуглецевого газу від інфраструктури друку можна компенсувати за допомогою служби Carbon Balanced Service, допомагаючи досягти цілей сталого розвитку
- Зменшена кількість пластикової упаковки мінімізує вплив на навколишнє середовище



Інтегровані рішення для ефективного робочого місця

Співпрацюючи з Ricoh, ви отримуєте значно більше, ніж просто інтелектуальні пристрої: комплексний набір рішень, які охоплюють усі аспекти вашого середовища друку від керування пристроєм і обслуговування до захисту документів, а також доступ до нашої глобальної мережі експертів і команд підтримки, які готові допомогти вам у будь-який час і в будь-якому місці.



**Зверніться до місцевого представника Ricoh
сьогодні щодо оптимізації інфраструктури!**

IM C401F/IM C401SRF

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IM C401F

IM C401SRF

ГОЛОВНІ

Час розігріву	24 сек	24 сек
Вихід 1-ї сторінки: ЧБ	6.2 сек	6.7 сек
Вихід 1-ї сторінки: Колір	7.4 сек	7.9 сек
Швидкість:	ЧБ: 43 стор/хв, Колір: 40 стор/хв	
Память	6 Гб	
SSD: стандартно	256 Гб	
SSD: опція	1 TB	
HDD: опція	320 Гб	
Вага	50 кг	60 кг
Розміри: Ш x Д x В	498 x 561 x 590 мм	615 x 561 x 706 мм
Джерело живлення	220 - 240 В, 50 - 60 Гц	

КОПІЮВАЧ

Багатократне копіювання	до 999 копій
Роздільна здатність	600 dpi
Масштабування	Від 25% до 400% з кроком 1%

ПРИНТЕР

Процесор	ApolloLake E3930 1.3 ГГц
Мови опису сторінок: станд.	PCL5c PCL6 PostScript 3 (емуляція) PDF direct (емуляція)
Мови опису сторінок: додатково	Оригінальний Adobe® PostScript®3™ XPS PDF Direct from Adobe®
Роздільна здатність: макс.	1,200 x 1,200/1 bit
Інтерфейси: станд.	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host IF Type A, USB Device IF Type B, Bluetooth, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Інтерфейси: додатково	Друга NIC (2-й порт)
Підтримка мобільного друку	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector
Мережеві протоколи	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Оточення Windows®	Windows® 10 Windows® 11 Windows® Server 2016 Windows® Server 2019 Windows® Server 2022 Windows® Server 2025
Оточення Mac OS	Macintosh OS X v11 or later
Оточення UNIX	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX

СКАНЕР

Швидкість: SPDF (A4 LEF, 200dpi, ЧБ/Колір)	40 ipm (simplex) - 80 ipm (duplex)
Роздільна здатність: макс.	1,200 dpi
Формати файлів	Single Page TIFF, Single page JPEG, Single page PDF, Single page High compression PDF, Single page PDF/A, Multi page TIFF, Multi page PDF, Multi page High compression PDF, Multi page PDF/A, Single page Encryption PDF, Multi page Encryption PDF, Single/multi OCR (optional)
Режими сканування	E-mail, Folder, USB, URL, FTP

ФАКС

Тип мережі	PSTN, PBX	PSTN, PBX
Сумісність	ITU-T (CCITT) G3	ITU-T (CCITT) G3
Швидкість модема: макс.	33.6 Kbps	33.6 Kbps
Швидкість сканування	80 spm	80 spm

РОБОТА З ПАПЕРОМ

Рекомендовані розміри	Касети (A4, A5, B5), Бічний лоток (A4, A5, A6, B5, B6)	
Завантаження: станд.	550 арк	550 арк
Бічний лоток: станд.	100 арк	
Завантаження: макс.	2,300 арк	2,300 арк
Приймальний лоток:	200 арк	250 арк
Щільність паперу	Касети (60 - 163 г/м²), Бічний лоток (60 - 220 г/м²), Дуплекс (60 - 163 г/м²)	
Типи паперу	Звичайний, з вторинної сировини, спеціальний, кольоровий, фірмові бланки, листівки, поперекдньо надрукований, папір для документів, крейдований, конверти, наліпки	

IM C401F/IM C401SRF

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IM C401F

IM C401SRF

ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Споживання енергії: макс.
В режимі готовності:
ТЕС*
* Значення, відповідає
ENERGY STAR Ver.3.2.

< 1,350 Вт
40.6 Вт
0.47 kWh/week

< 1,350 Вт
48.5 Вт
0.48 kWh/week

ДОДАТКОВІ КАСЕТИ

До 3-х касет по 550 арк.
Односекційний лоток

Формати: (A4, A5, B5), Щільність: (60-163 г/м²)
Ємність: (100 арк), Формати: (A4, A5, B5), Щільність: (60-163 г/м²)

ІНШІ ОПЦІЇ

Тумби: висока, середня та низька, роликів платформа, Adobe PostScript 3, Device server unit, конвертор формату файлів, модуль OCR, жорсткий диск 320 Гб, опція захисту HDD, накопичувач SSD 1Тб, замок на касети

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

Тонер-картридж Чорний:
Тонер-картридж С/М/У:
Дані ресурсу базуються при
умові 5% заповнення
сторінки та друку 2-х
сторінкових завдань

17,500 стор
8,000 стор

17,500 стор
8,000 стор

Картридж зі скобами
Запасний комплект

5,000 скоб
10,000 скоб



RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Пристрій сертифікований за стандартом ISO9001 і ISO14001.

Всі назви продуктів і торгових марок належать відповідним власникам. Характеристики і зовнішній вигляд продуктів можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Фактичний колір продукту може відрізнятися від кольору в брошурі. Зображення в цій брошурі призначені тільки для ілюстрацій, тому можливі невеликі відмінності в деталях.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Всі права захищені. Ця брошура, її зміст та/або макет не можуть бути змінені та/або адаптовані, частково або повністю скопійовані і / або включені в інші матеріали без попередньої письмової згоди Ricoh Europe PLC.



Мегатрейд – Офіційний дистриб'ютор Ricoh в Україні
03057, м. Київ, вул. Сім'ї Бродських, 31-33
Тел. (044) 538-00-06, Email: printsales@megatrade.ua
www.print.megatrade.ua www.megatrade.ua



MEGATRADE
project distribution