

CONNECT НОВІ ПРОДУКТИ

2025



MEGATRADE
project distribution

simon

МЕТАЛЕВІ ПІДЛОГОВІ ЛЮКИ KGH



simon



MEGATRADE
project distribution

МЕТАЛЕВІ ПІДЛОГОВІ ЛЮКИ KGH



Складаються з двох окремих частин:

Дві окремі упаковки - підлогова коробка і кришка з каркасом

МЕТАЛЕВІ ПІДЛОГОВІ ЛЮКИ KGH

символи	опис	кількість модулів K45	IP	навантаження max. (kg)	глибина (мм)	можливість регулювання висоти (мм)	IK
KGH801/8	металева підлогова коробка на 8 модулів K45	8	40	1200	123	30	10
KF870/8	металева кришка підлогової коробки KGH801/8						
KGH601/8	металева підлогова коробка на 6 модулів K45	6	40	1200	123	30	10
KF670/8	металева кришка підлогової коробки KGH601/8						
KGH401/8	металева підлогова коробка на 4 модулі K45	4	40	1200	123	30	10
KF470/8	металева кришка підлогової коробки KGH401/8						

КОРОБКИ ПІДЛОГОВІ МЕТАЛЕВІ



Комплектація:

1. Технологічна кришка, що запобігає забрудненню внутрішньої частини коробки бетоном від стяжки
2. Пластикові упори для фіксації рами для модулів K45 у підлоговій коробці
3. Комплект шурупів і дюбелів для підлогового кріплення

КОРОБКИ ПІДЛОГОВІ МЕТАЛЕВІ



Переваги:

1. Кожна коробка має перфорацію різного діаметру (M20; M25; M35; M40) для підведення монтажних труб або гофри
2. Перфорація присутня з усіх боків та на дні коробки
3. Коробка з оцинкованої сталі



КРИШКИ МЕТАЛЕВІ



Комплектація:

1. Металевий каркас із кришкою
2. Пластикові рами для модулів K45
3. Комплект заземлення
4. Комплект шурупів для кріплення рами для модулів K45 до підлогової коробки
5. Комплект позиціюючих гвинтів для регулювання висоти каркаса кришки щодо коробки
6. Оцинкований армуючий лист (товщина 3 мм)


КРИШКИ МЕТАЛЕВІ



Переваги:

1. Кріплення кришки в каркасі з опцією розвороту на 180 градусів – зміна сторони відкриття люка
2. Легкий спосіб відкриття кришки
3. Рама для прямого монтажу модулів K45
4. Посадкові місця рами без перегородок - дозволяє використовувати розетки **K11/..** із сполучним елементом **AC11**
5. Глибина виїмки кришки з армуючою пластиною - 17 мм
6. Товщина оцинкованого армуючого листа – 3 мм
7. Глибина виїмки кришки без армуючого листа - 20 мм
8. Армуючий лист підвищує механічну міцність - IK10 (1200 кг макс. тиск на люк)

МЕТАЛЕВІ ПІДЛОГОВІ ЛЮКИ KGH



МЕТАЛЕВІ ПІДЛОГОВІ ЛЮКИ KGH

1. Пропозиція актуальна для сучасних офісів, комерційних, промислових і соціальних об'єктів, котеджів і квартир, ідеальна для комерційних та приватних інвестиційних проектів
2. Металеві люки в різних конфігураціях з легким та безпечним доступом до модулів K45 з можливістю естетичного оздоблення кришки, адаптованого до різних покриттів підлоги (плитка, паркет тощо), що дозволяє елегантно інтегруватися в будь-який простір
3. Люки зроблені з міцного матеріалу: оцинкованого та нержавіючого металу з високою стійкістю до навантажень і механічних пошкоджень, ідеально підходять для інвестицій в промислові об'єкти
4. Рішення для вимогливих клієнтів, розроблене для конкретних місць завдяки виготовленню з міцного матеріалу

Будуймо успішну країну разом!

Наші контакти:

Е-адреса

simon@megatrade.ua

office@megatrade.ua

Телефони:

Консультант +38 098 243-82-86

Офіс +38 044 538-00-06

Сайт <https://www.megatrade.ua>

Каталоги <https://www.megatrade.ua/files/simon/>



MEGATRADE

simon