

Монохромна цифрова друкарська машина

**RICOH**  
imagine. change.

# RICOH Pro 8400S

✓Принтер ✓Копіювач ✓Сканер



RICOH Pro  
8400S

96 чБ  
стор/хв

# Компактні розміри. Широкі можливості.

Ви обмежені тисним простором для розміщення цифрової машини? Вам необхідний простий і надійний пристрій? Багатофункціональний титан Ricoh Pro 8400s особливо незамінний в центрах оперативної поліграфії та в невеликих друкарнях. Завдяки інтелектуальній панелі управління та однопрохідному сканеру він неймовірно простий у використанні. Компактні системи обробки, такі як багатоцільовий фінішер для брошур, підвищують гнучкість і зручність.

**Виведіть своє середовище друку на новий рівень за допомогою Ricoh Pro 8400S!**



**RICOH Pro 8400S.**

# Зручний для користувача.

# Екологічний.

У будь-якій сфері життя важлива екологічність.


Ваша ЦДМ, ця щоденна робоча конячка, не є винятком.

Звичайно, вам потрібен продуктивний і простий в експлуатації пристрій.

Але також важливо, щоб він був екологічно відповідальним.

RICOH Pro 8400S розроблено для забезпечення сталого розвитку. Він однаково дбайливо ставиться до користувачів і навколишнього середовища. Забезпечуючи потужну підтримку для ваших операцій, він також є універсальним і надійним. Все, що вам потрібно.

**Ricoh: забезпечення сталого розвитку заради майбутнього.**



# Потужний виконавець.

# Оптимізуйте процеси обробки документів і підвищить продуктивність.



## Бездоганна якість на експрес-швидкості.


Покладіться на RICOH Pro 8400S. Високопродуктивний, він забезпечує друк чорно-білих зображень з експрес-швидкістю. Наша технологія візуалізації VCSEL гарантує ідеальність кожної точки. Сенсорна панель, однопрохідний сканер і зручний лоток для сортування зсувом спрощують роботу. Для більш вимогливих застосувань його можна розширити за допомогою систем фінішної обробки, які спрощують виробництво без шкоди для простору.

- Компактна і разом з тим високопродуктивна монохромна ЦДМ.
- Завдяки інтелектуальній панелі управління Pro 8400S надзвичайно простий у використанні.
- Динамічний лоток і дві труби тонера зменшують просторі в роботі.
- Продуктивність 96 сторінок за хвилину скорочує черги на друк.
- Виняткова якість завдяки роздільній здатності 2400 x 4800 dpi VCSEL.

## Просте сканування і поширення інформації.

Pro 8400S стандартно обладнаний продуктивним однопрохідним пристроєм подавання документів. Заощаджуйте свій час завдяки одночасному двосторонньому скануванню з швидкістю до 280 зображень за хвилину, завантажуючи в пристрій до 220 двосторонніх оригіналів. Спростіть створення завдання шляхом пакетного сканування великих наборів документів. Автоматизуйте захоплення невеликих документів, наприклад візитних карток. Використовуйте універсальні функції сканування для ефективного розповсюдження документів.

- Сканування, запис та розповсюдження важливої для бізнесу інформації.
- Двостороннє сканування зі швидкістю до 280 зображень за хвилину.
- Підвищення продуктивності завдяки однопрохідному пристрою подавання документів на 220 аркушів.
- Можливість пакетного сканування великих наборів документів.
- Проста обробка невеликих документів, зокрема візитних карток.





## Підвищуйте продуктивність і заощаджуйте простір.

Продуктивність Pro 8400S і зручність досягається за допомогою бічного лотка великої ємності (LCT) і компактного багатоцільового фінішера. Використання LCT формату A4 збільшує загальне завантаження папером до 8250 аркушів, а багатоцільовий фінішер підтримує зшивання, пробивання отворів і виготовлення брошур. Елегантний блок LCT та фінішер подовжують систему всього менш ніж на метр, що робить Pro 8400S ідеальним для роботи в приміщеннях з обмеженим простором.\*

- Розширюйте функціональні можливості за допомогою індивідуальних варіантів кінцевої обробки.
- Бічний лоток збільшує загальне завантаження папером до 8250 аркушів.
- Компактний багатоцільовий фінішер підтримує виготовлення брошур.
- Підвищуйте продуктивність і зручність, не збільшуючи простір.
- LCT і фінішер збільшують довжину систему менш ніж на метр.

\* Довжина системи збільшується на 797 мм у порівнянні з мейнфреймом і звичайним змінним лотком для сортування.

## Зберігайте енергію та зменшуйте викиди вуглецю.

Ricoh прагне надавати продукти та послуги, які підвищують ефективність та продуктивність бізнесу при значному зниженні викидів вуглецю. Ricoh Pro 8400S не став винятком. Допмагаючи зменшити споживання енергії, наша ЦДМ має найвищу у своєму класі енергоефективність. Вона також складається з 25% переробленого пластику та з 33% сталі, переробленої в електропечах.

- Значно зменшено споживання енергії.
- Pro 8400S забезпечує найкращу в своєму класі енергоефективність.\*
- Допмагає зберегти природні ресурси та зменшити відходи на звалищах.
- Складається з 25% переробленого пластику та 33% переробленої сталі.
- Також на 50% подешевшала пластикова упаковка.

\* Типове енергоспоживання (ТЕС), розраховане відповідно до Energy Star V3.0.



# RICOH Pro 8400S

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГОЛОВНІ

Функціональність:	Друк, копіювання та сканування
Технологія друку:	1-барабанна суха електростатична система перенесення з внутрішнім пасом перенесення
Технологія створення зображення:	40-променевий лазер VCSEL
Фіксування зображення:	Безмасляний ремінь
Панель управління:	10,1-дюймова інтелектуальна
Швидкість друку:	96 стор/хв
Роздільна здатність:	VCSEL 2,400 x 4,800 dpi
Час розігріву:	Не більше 300 сек
Розміри (ШхГхВ):	1,141 x 900 x 1,397 мм
Вага:	428 кг
Джерело живлення:	220-240 В, 20 А (виділений), 50/60 Гц
Типове споживання енергії (ТЕС):	11,9 кВт/год на тиждень
Макс. споживання енергії:	2,860 Вт
Ресурс:	60 000 000 сторінок формату А4 або 5 років

### РОБОТА З ПАПЕРОМ

Стандартне завантаження:	Лоток 1: 2 x 1,100 арк, 52 - 256 г/м <sup>2</sup> Лоток 2: 550 арк, 52 - 256 г/м <sup>2</sup> Лоток 3: 550 арк, 52 - 256 г/м <sup>2</sup>
A4 LCIT (опція)	Лоток 4: 1,100 арк, 52 - 216 г/м <sup>2</sup> Лоток 5: 1,100 арк, 52 - 266 г/м <sup>2</sup> Лоток 6: 2,800 арк, 52 - 163 г/м <sup>2</sup>
A3/SRA3 LCIT (опція)	Лоток 4: 1,100 арк, 52 - 256 г/м <sup>2</sup> Лоток 5: 2,200 арк, 52 - 300 г/м <sup>2</sup> Лоток 6: 1,100 арк, 52 - 256 г/м <sup>2</sup>
Vacuum Feed LCIT (опція)	Лоток 4: 2,200 арк, 52 - 300 г/м <sup>2</sup> Лоток 5: 2,200 арк, 52 - 300 г/м <sup>2</sup>
Обхідний лоток (опція):	550 арк, 52 - 220 г/м <sup>2</sup>
Макс. розмір паперу:	330.2 x 487.7 мм (залежить від опції)
Макс. щільність паперу:	300 г/м <sup>2</sup> (залежить від опції)

### ПРИНТЕР

#### RICOH GW (стандартний)

Тип:	Вбудований
Версія системи:	G3.0(23A)
Процесор:	Intel® Apollo Lake E3940 1.6 ГГц
Пам'ять:	2 Гб
Зберігання даних:	Стандартно: 640 Гб HDD (320 Гб HDD x 2 шт.)
Мова опису сторінок:	Стандартно: PCL5e, PCL6, PostScript3 Emulation, PDF Direct Print Emulation, JPEG, TIFF; Додатково: Adobe PostScript3, Adobe PDF Direct Print, IPDS, XPS

#### Fiery EB-36 (опція)

Тип:	Зовнішній
Версія системи:	Fiery FS600 Pro Software
Процесор:	Intel® Pentium® G7400E 3.7 ГГц
Пам'ять:	8 Гб (2 x 4 Гб)
Зберігання даних:	240 Гб SSD (для ОС і Fiery software) 500 Гб SATA HDD (storage)
Мова опису сторінок:	PCL6, PostScript 3 Emulation

### ІНШІ ОПЦІЇ

Світлофорний індикатор (AL3000), Блок ідентифікації носія (тип S3), A4 LCIT (RT5160), A3/SRA3 LCIT (RT5170), Лоток вакуумного подавання LCIT (RT5150), Багаторазовий обхідний лоток (BY5020), Лоток для вставки обкладинки (CI5040), Лоток для сортування зі зсувом SH5000, Фінішер-степлер (SR5130), Буклетний фінішер (SR5140), Фінішер-степлер (SR5110), Буклетний фінішер (SR5120), Триммер (TR5050)

### РІШЕННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ

Ricoh ProcessDirector, Ricoh TotalFlow BatchBuilder, Ricoh Supervisor, InfoPrint Manager, EPS MarketDirect Storefront & Cross Media, Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery JobMaster.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

Факти і цифри, наведені в цій брошурі, відносяться до конкретних комерційних моделей. Всі назви компаній, торговельних марок, продуктів і послуг є власністю і зареєстрованими товарними знаками відповідних власників. © Ricoh Europe PLC, 2019 г. Все права захищені. Дана брошура, її зміст та / або макет не можуть бути змінені, адаптовані або скопійовані, частково або повністю, або включені в інші матеріали без попередньої письмової згоди компанії Ricoh Europe PLC.

**Мегатрейд – Ексклюзивний дистриб'ютор Ricoh Europe  
Graphic Communication в Україні**  
03057, м. Київ, вул. Сім'ї Бродських, 31-33  
Тел. (044) 538-00-06, Email: [printsales@megatrade.ua](mailto:printsales@megatrade.ua)  
[www.megatrade.ua](http://www.megatrade.ua)



**MEGATRADE**  
project distribution