

BookTEK® 5

Виробничий сканер формату
A1+ для професійних
проектів оцифрування

V1A-C35/C50



**Книжковий сканер для документів
товщиною до 35 або 50 см.
Автоматична скляна пластина,
три режими сканування.**

Image
Access

- КОЛЬОРОВИЙ БЕЗКОНТАКТНИЙ КНИЖКОВИЙ СКАНЕР ДЛЯ ФОРМАТІВ ДО DIN/ISO A1+8%
- ВІДПОВІДАЄ СТАНДАРТАМ FADGI ТА ISO 19264-1
- РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ 600 x 600 DPI
- 2,1 СЕК ДЛЯ СКАНУВАННЯ A1+ @150 DPI
- ЗБІЛЬШЕННЯ ВИСОТИ ПІДЙОМУ З 35 ДО 50 CM ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО КЛЮЧА
- ДЕЛІКАТНЕ СКАНУВАННЯ КНИГ У V-РЕЖИМІ 140 - 180°
- ГНУЧКА КНИЖКОВА КОЛИСКА ЗАБЕЗПЕЧУЄ СКАНУВАННЯ У V-ТА ПЛАСКОМУ РЕЖИМАХ
- МОТОРИЗОВАНА КОЛИСКА ДЛЯ КНИГ ТОВЩИНОЮ ДО 50 CM
- АВТОМАТИЧНА МОТОРИЗОВАНА СКЛЯНА ПЛАСТИНА
- ІНТУЇТИВНИЙ СЕНСОРНИЙ ІНТЕРФЕЙС НА ПАНЕЛІ УПРАВЛІННЯ
- ВІЛЬНИЙ ДОСТУП ДО СКАНЕРА З ПРАВОГО І ЛІВОГО БОКУ
- ТРИ ЗРУЧНІ РЕЖИМИ СКАНУВАННЯ (АВТОМАТИЧНИЙ / КНИЖКОВИЙ / V)
- ПОВНЕ ВІДКРИТТЯ СКЛЯНОЇ ПЛАСТИНИ ДЛЯ РОБОТИ БЕЗ СКЛА
- ІНТЕГРОВАНА 64-БІТНА ОС LINUX, 4-Х ЯДЕРНИЙ ПРОЦЕСОР INTEL, GEN9, 240GB SSD, 8 GB RAM
- ГІГАБІТНИЙ МЕРЕЖЕВИЙ ІНТЕРФЕЙС TCP/IP
- ПРОСТА ІНСТАЛЯЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ SCAN2NET®



Планетарний книжковий сканер BookTEK® 5 V1A-C35/C50 — справжня знахідка для проектів оцифрування форматів A1+

Завдяки використанню камер з новітніми технологіями цей сканер перевищує всі критерії, визначені стандартами FADGI, Metamorfoze та ISO 19264

Продуктивність поєднується з якістю оцифрування!

Професійний книжковий сканер із моторизованою книжковою коліскою для складних проектів оцифрування

BookTEK® 5 V1A-C35/C50 – це професійне рішення для проектів оцифрування, які потребують високоякісних зображень з максимальною продуктивністю, одночасно усуваючи виснажливі, повторювані завдання, необхідні оператору для виконання роботи.

Завдяки унікальній колісці для книг товщиною до 50 см BookTEK® 5 V1A-C35/C50 на високій швидкості сканує оригінали формату до A1. Склопанель з моторизованим приводом працює в трьох режимах: з фіксованою склянню панеллю, без скляної панелі та в автоматичному режимі.

В автоматичному режимі процес сканування відбувається повністю автоматично. Датчики в опорних пластинах для книг контролюють тиск. Опорні пластини для книг приводяться в рух двигуном і працюють з книгами товщиною до 35 см або 50 см. Висоту підйому можна збільшити з 35 см до 50 см за допомогою програмного ключа.

Разом із такими програмними пакетами, як Batch Scan Wizard, BCS-2® або Goobi UCC, навіть найскладніші вимоги проекту оцифрування можуть бути виконані ідеально.



Сканування книги за допомогою захисної V-подібної коліски для крихких документів.

BookTEK® 5 V1A-C35/C50: Ринки

- Архіви, Реєстри
- Бібліотеки
- Університети
- Урядові та приватні комерційні організації
- Інформаційні центри

Інші переваги, завдяки яким книжковий сканер BookTEK® 5 V1A-C35/C50 є правильним вибором для будь-якого застосування:

- Сканування книг товщиною до 50 см
- Напівавтоматичний та повністю автоматичний режим роботи
- Збільшення висоти підйому з 35 см до 50 см за допомогою програмного ключа
- Зручні режими сканування (Автоматичний/Книга/V)
- Scan2USB – Сканування безпосередньо на USB-носії
- Scan2Print – Копіювання на мережеві принтери або в гарячі папки
- Scan2Network – Вивід на мережеві ресурси, SMB, FTP
- Scan2OCR – Опція фонового розпізнавання символів (OCR) для сканерів Scan2Net (лише у поєднанні зі ScanWizard)
- Формати виводу: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, PNM, багатосторінковий PDF та TIFF та багато інших
- Незалежний від ОС: працює з Windows 10, 11 Linux, Mac
- ScanWizard використовує будь-який браузер: Safari, Chrome, Firefox
- Великий 27-дюймовий екран попереднього перегляду 4K
- Дистанційне обслуговування, усунення несправностей та оновлення прошивки
- Широка кольорова гама, підтримує sRGB, Adobe RGB, Native RGB
- Міжнародний клас ефективності CEC рівень VI
- Повна гарантія – до 5 років, безкоштовні запасні частини та багато іншого



Моторизована коліска для книг висотою 50 см

BookTEK® 5 V1A-C35/C50: Застосування

- Архівування документів від національних та місцевих державних установ, реєстрів та некомерційних організацій
- Дуже великі формати, товщиною до 50 см
- Сканування газет, періодичних видань, каталогів і журналів

Комплект поставки

- Базовий блок із книжковою коліскою та скляною пластиною
- 27-дюймовий екран попереднього перегляду з роздільною здатністю 4K та 3840 x 2160 пікселів
- 21-дюймовий сенсорний екран Full HD, роздільна здатність 1920 x 1080 пікселів
- Джерело живлення для сканера та 27" екрану разом із шнурами живлення
- Педальний вимикач
- Тестові та калібрувальні мішені
- Один рік повної гарантії

Опції

- **BE5-C50-OPT** Оновлення програмного забезпечення для товщини до 50 см
- **S2N-FSC** Ножний перемикач для сканера
- **BSW-P-BE5-02** Ліцензія пакетного сканування Wizard Pro
- **SCAN2OCR** Фонове оптичне розпізнавання символів (OCR)
- **BE5-V1A-C50-SP12M** Повна гарантія, до 5 років

Переваги Scan2Net®

- 64-розрядний комп'ютер на базі Linux, швидкий і захищений від вірусів
- Маршрутизація та проста інтеграція в існуючі мережеві структури
- Сканування безпосередньо на SMB, FTP, гарячі папки, USB, електронну пошту чи в хмару
- Все апаратне та програмне забезпечення вбудоване, немає потреби у зовнішніх ПК
- Просте та інтуїтивно зрозуміле управління через сенсорний екран Full HD

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальна площа сканування	635 x 914 мм (25 x 33.5 inch), на 16% більше, ніж DIN/ISO A1
Роздільна здатність сканера	600 x 600 dpi
Швидкість сканування	DIN A1+ @ 150 dpi: 1.2 сек, DIN A1+ @ 200 dpi: 1.5 сек DIN A1+ @ 300 dpi: 2.1 сек, DIN A1+ @ 400 dpi: 2.8 сек DIN A1+ @ 600 dpi: 4.1 сек
Глибина кольору	48-бітний колір, 16-бітний відтінок сірого
Вихід сканування	24-бітовий колір, 8-бітний відтінок сірого, двотональний, покращені півтони
Формати файлів	Багатосторінковий PDF (PDF/A) і TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, raw data та інше
Профілі ICC	Вбудований для sRGB, Adobe RGB і native. Створення профілю за допомогою підписки Scan2ICC
Якість	Відповідає вимогам FADGI ***, Metamorfoze Light, ISO 19264 Level B
Камера	Лінійний датчик CCD, 22,500 пікс. (11 000 ліній сканування еквівалентні 245-мегапіксельній матричній камері)
Камера попереднього перегляду	Матриця CMOS, площинний сенсор
Джерело світла	Білі світлодіоди, протестовані відповідно до IEC 62471, без ІЧ/УФ випромінювання
Ресурс лампи	50 000 годин. На лампи поширюється опція розширеної гарантії
Комп'ютер	64 bit Linux, Intel® Core i3 покоління 8, 240 ГБ SSD, 8 ГБ пам'яті для дуже великих завдань
Сенсорний екран	21-дюймовий мультисенсорний екран Full HD 1920 x 1080 27-дюймовий екран попереднього перегляду 4K
Інтерфейс	Швидкий Ethernet 1 Гбіт з протоколом TCP/IP та інтерфейсом Scan2Net®
Розмір / Вага	В x Ш x Г 1900 x 1800 x 1000 мм / 165 кг
Електричні характеристики	100-240 В змінного струму, 47 - 63 Гц (два зовнішніх джерела живлення)
Споживання енергії	33 Вт (режим очікування) / < 90 Вт (готовність до сканування, монітор увімкнено) / < 130 Вт (сканування) / < 230 Вт (повністю автоматичний цикл сканування)
Навколишнє середовище	Робоча температура від 5 до 40 °C, відносна вологість від 20 до 80% (без утворення конденсату)
Рівень шуму	< 55 дБ(А) (повністю автоматичний цикл сканування) / < 38 дБ(А) (сканування) / < 33 дБ(А) (очікування)



Мегатрейд – Офіційний дистриб'ютор Image Access в Україні

вул. Костянтинівська, 74-А, м. Київ, 04080, Україна
Тел. (044) 538-00-06, Email: printsales@megatrade.ua
www.megatrade.ua www.print.megatrade.ua



MEGATRADE
project distribution