

Монохромні принтери A4

**RICOH**  
**P 800**  
**P 801**

Принтер



## Надійні рішення для друку в форматі A4

Якщо ви друкуєте багато і часто, вам конче необхідний продуктивний і надійний пристрій. Наші принтери - це оптимальний вибір, оскільки висока зносостійкість деталей і міцність конструкції гарантують безперебійну роботу. Більш того, вони практично не потребують технічного обслуговування, що надає додаткову економію.

### Продуктивність нон-стоп

- Швидкість друку 55 & 60 сторінок за хвилину
- Перша сторінка вже через 6 секунд
- Роздільна здатність 1200 x 1200 dpi
- Максимальне завантаження папером – до 2600 аркушів

Друкуючи зі швидкістю 55 і 60 сторінок за хвилину та завдяки можливості завантаження до 2,600 аркушів паперу, принтери **Ricoh P800** і **Ricoh P801** легко впораються з найвибагливішими вимогами робочих груп, яким потрібно в стислі терміни виконувати великі обсяги роботи. До того ж, високий ресурс витратних матеріалів забезпечує довготривалу і продуктивну роботу без необхідності поточного обслуговування.

### Потужний контролер на базі Intel

- Швидка обробка завдань
- Проста інтеграція в корпоративне середовище
- Дистанційна підтримка
- Режими конфіденційного друку



Наші принтери формату А4 можуть стати справжнім серцем вашого офісу. Компактні, прості у використанні та надзвичайно надійні, вони забезпечують швидке і безпроблемне високоякісне друкування. Висока енергоефективність відповідає екологічним стандартам Blue Angel Mark (BAM), а запасні деталі з тривалим терміном експлуатації і високо ресурсні картриджі зменшують експлуатаційні витрати. **Ricoh P800** і **Ricoh P801** є, мабуть, найбільш ефективними та доступними на сьогодні монохромними принтерами А4.

Що стосується продуктивності, **Ricoh P 800** і **P 801** забезпечують її повною мірою. Завдяки процесору Intel, вони без особливих зусиль обробляють складні файли PCL та PostScript, а першу сторінку друкують з роздільною здатністю 1200x1200 dpi за 6 секунд. Удосконалений контролер забезпечує єдиний робочий процес на сумісних пристроях Ricoh і може використовуватися для запуску таких корпоративних рішень для робочого процесу, як Streamline NX. Є також стандартна функція зв'язку через NFC (Near Field Communication), завдяки якій безпечна автентифікація користувачів настільки ж проста, як і просте натискання на кнопку.

### Компактний, доброзичливий та економний

- Мінімальні вимоги до робочого простору
- Відповідає всім екологічним стандартам
- Функція збереження налаштувань
- Низькі експлуатаційні витрати

# RICOH P 800 / P 801

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	P 800	P 801
<b>ГОЛОВНІ</b>		
Час розігріву		25.4 секунд
Друк першої сторінки		6 секунд
Швидкість неперервного друку	55 стор./хв.	60 стор./хв.
Пам'ять: стандартна		2 Гб
Пам'ять: максимальна		2 Гб
HDD: опція		320 Гб
Вага		18 кг
Розміри: Ш x Г x В	420 x 410 x 345 мм	443 x 410 x 365 мм
Джерело електроживлення		220 - 240 V, 50/60 Hz

### ПРИНТЕР

Процесор	Intel® Atom Processor ApolloLake:1.2 GHz
Мови опису сторінок	Стандартно: PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3 Додатково: оригінальний Adobe® PostScript®3™, IPDS, PDF Direct від Adobe®
Роздільна здатність	1,200 x 1,200 dpi
Інтерфейси	Стандартно: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB2.0, зона NFC Додатково: Bi-directional IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Server for Second
Підтримка мобільного друку	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Print & Scan, Ricoh Smart Device Connector
Середовище Windows	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016
Середовище Mac OS	Macintosh OS X Native v10.11 or later
Середовище UNIX	UNIX Sun® Solaris (10), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), SCO OpenServer (5.0.7, 6.0), RedHat® Linux Enterprise (4, 5, 6)
Середовище SAP	SAP® R/3®, SAP® S/4®

### РОБОТА З ПАПЕРОМ

Рекомендовані розміри	A4, A5, A6, B5, B6
Завантаження: станд. лоток	500 аркушів
Завантаження: бічне подавання	100 аркушів
Завантаження: максимальне	2,600 аркушів
Приймальний лоток: станд.	500 аркушів
Приймальний лоток: макс.	500 аркушів
Щільність паперу	Лотки: (64 - 120 г/м²), бічне подавання: (60 - 220 г/м²), дуплекс: (64 - 120 г/м²)

### ЕКОЛОГІЯ

Споживана потужність: макс.	Не більше 1,400 Вт	
Робочий режим	716	749 Вт
Сплячий режим	0.48 Вт	
ТЕС	2.7 kWh	3 kWh

### ОПЦІЇ ПОДАВАННЯ ПАПЕРУ

До 4-х лотків на 500 аркушів кожен

### ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

Стартовий тонер-картридж	10,000 стор.	11,000 стор.
Фотобарабан	500,000 стор.	
Змінний тонер-картридж	25,500 стор.	
Метод оцінки ресурсу витратних матеріалів: ISO/IEC 19752		



**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

Пристрій сертифікований за стандартом ISO9001 і ISO14001.

Всі назви продуктів і торгових марок належать відповідним власникам. Характеристики і зовнішній вигляд продуктів можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Фактичний колір продукту може відрізнятися від кольору в брошурі. Зображення в цій брошурі призначені тільки для ілюстрацій, тому можливі невеликі відмінності в деталях.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Всі права захищені. Ця брошура, її зміст та/або макет не можуть бути змінені та/або адаптовані, частково або повністю скопійовані і / або включені в інші матеріали без попередньої письмової згоди Ricoh Europe PLC.



**Мегатрейд – Офіційний дистриб'ютор Ricoh в Україні**

03057, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33

Тел. (044) 538-00-06, Email: [ricoh@megatrade.ua](mailto:ricoh@megatrade.ua)

[www.megatrade.ua](http://www.megatrade.ua)



**МЕГАТРЕЙД**  
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ІТ-ДИСТРИБ'ЮТОР