



Laminator Pro 450 | Laminator 450

# Laminator 450

## Основні характеристики

- Автоматичне вирівнювання і центрування паперових аркушів
- Управління за допомогою сенсорного екрану
- Бічна реєстрація
- Фотоелемент для зупинки ламінатора внаслідок помилки подавання паперу
- Пневматичний валик, призначений для ламінування офсетних і цифрових відбитків
- Електронагрів каландрового ролика
- Пневматичний привід притискного валу
- Лезо для обрізки рулонної плівки за розмірами
- Електронне регулювання швидкості
- Автоматичне регулювання розділового ножа
- Система мікро-перфорації і дискового різі
- Система запобігання скручування носіїв
- Додаткова функція фольгування

## Laminator 450

Компактний напівавтоматичний рулонний Laminator 450

створений для спрощення ламінування паперу, щільність якої не повинна перевищувати 350 г/м<sup>2</sup>.

Завдяки інтегрованому компресору і пневматичній системі машина забезпечує високу якість ламінування з робочою шириною 450 мм/

Ця революційно нова модель рулонного ламінатора компактних розмірів є поєднанням швидкості роботи, простоти в експлуатації і якості кінцевого результату. Машина ідеально підходить для невеликих друкарень та виробництв.

## Економічно ефективні

Laminator 450 і Pro 450 надзвичайно ефективні та економічно вигідні, тому що тепер з'явилась можливість запропонувати клієнтам додаткові послуги, встановлюючи свої терміни виконання замовлення і не покладатися на третю сторону. Завдяки своїй продуктивності і простоті настройки апарату, ці моделі стануть ідеальним рішенням для ламінування "на вимогу".

Модель Laminator Pro 450 дозволяє виконувати в автоматичному режимі не тільки ламінування, але й подавання паперу.

*Ці революційні компактні системи поєднують в собі швидкість, просту експлуатацію та якість і є ідеальним 'розумним' рішенням для внутрішніх вимог до ламінування в комерційних умовах.*

## Ідеальна обробка

Laminator 450 і Pro 450 ідеально підходять для того, щоб надати вашим виробам додаткову якість і вартість завдяки широкому асортименту ламінатів, включаючи:

- Soft Touch
- Gloss
- Matt
- Silver Foil
- Gold Foil
- Coloured Foils



**Ламінування аркушів довжиною до 900 мм**

# Laminator Pro 450

## Основні характеристики

- Автоматичне подавання, вирівнювання і центрування паперових аркушів
- Управління за допомогою сенсорного екрану
- Самоцентрувальні бічні щитки подавання
- Фотоелемент для зупинки ламінатора внаслідок помилки подавання паперу
- Пневматичний валик, призначений для ламінування офсетних і цифрових відбитків
- Електронагрів каландрового ролика
- Пневматичний привід притискного валу
- Лезо для обрізки рулонної плівки за розмірами
- Електронне регулювання швидкості
- Автоматичне регулювання розділового ножа
- Система мікро-перфорації і дискового різну
- Система запобігання скручування носіїв



Глибокий самонаклад



Лезо для перфорації



Сенсорний екран



Пневматична система подавання

## Laminator Pro 450

Компактний автоматичний рулонний Laminator Pro 450 створений для спрощення ламінування паперу, щільність якого не повинна перевищувати 350 г/м<sup>2</sup>. Система обладнана автоподавачем і напрочуд проста у використанні. Завдяки наявності інтегрованого компресору і пневматичній системі машина забезпечує високу якість ламінування з робочою шириною 450 мм.

## Висока швидкість

Завдяки пневматичній системі подавання, Laminator Pro може досягти швидкості до 1875 аркушів SRA3 на годину. Це дозволяє виконувати великотиражні роботи, де надто важливі час і мінімальна кількість відходів.

Сумісний з Morgana Mini Stacker



Сумісність з широким асортиментом ламінатів та фольги

Пневматична система подавання


Сенсорний екран управління

Великий приймальний лоток

Внутрішній компресор

Фотоелемент моніторингу подавання

Глибокий самонаклад



# Технічні характеристики

<b>Laminator Pro 450</b>	
Максимальний розмір аркушу	450x700 мм
Мінімальний розмір аркушу	210x210 мм
Максимальна щільність паперу	350 г/м <sup>2</sup>
Мінімальна щільність паперу	130 г/м <sup>2</sup>
Максимальна механічна швидкість	10 метрів/хвилину
Тип стиснення	пневматичний
Швидкість (аркушів SRA3)	1875 арк./годину
Макс. висота накладу	300 мм
Розміри (Д x Ш x В)	1950 x 900 x 1530 мм
Вага	500 кг
Споживана потужність	3 кВт
Електроживлення	230/240 В, однофазне

## Додаткове обладнання:

- Великий укладальник
- Модуль фольгування
- Лезо для розрізування рулона плівки згідно розміру

<b>Laminator 450</b>	
Максимальний розмір аркушу	450x900 мм
Мінімальний розмір аркушу	210x210 мм
Максимальна щільність паперу	350 г/м <sup>2</sup>
Мінімальна щільність паперу	130 г/м <sup>2</sup>
Максимальна механічна швидкість	10 метрів/хвилину
Тип стиснення	пневматичний
Розміри (Д x Ш x В)	2000 (з висунутими лотками) x 900 x 1470 мм
Вага	300 кг
Споживана потужність	2 кВт
Електроживлення	230/240 В, однофазне

## Додаткове обладнання:

- Модуль фольгування

