

# Simon Basic



Basic – это основа

**KONTAKT simon**

У тебя есть выбор,

так как предложению серии Simon Basic дополнено дизайном рамок Neos, предыдущий дизайн рамок серии получили название Standart. Оба типа рамок подходят к модулям Simon Basic.



**Simon Basic**  
*NEOS*

**Simon Basic**  
*STANDARD*



**simon Basic**

Модули 7 цветов



**simon Basic**

*NEOS*

Рамки 15 цветов



**simon Basic**

*STANDARD*

Рамки 4 цвета



# У тебя есть выбор

15 ЦВЕТОВ РАМОК И 7 ЦВЕТОВ МОДУЛЕЙ

**Simon Basic**  
*NEOS*



Цвет рамки: белый  
Цвет модуля: белый



Цвет рамки: бежевый  
Цвет модуля: бежевый



Цвет рамки: сталь  
Цвет модуля: сталь



Цвет рамки: сатин  
Цвет модуля: сатин



Цвет рамки: серебро матовое  
Цвет модуля: серебро матовое



Цвет рамки: графит матовый  
Цвет модуля: графит матовый



Цвет рамки: шоколад  
Цвет модуля: шоколад



Цвет рамки: мята  
Цвет модуля: белый



Цвет рамки: рубин  
Цвет модуля: белый



Цвет рамки: солнечный  
Цвет модуля: белый



Цвет рамки: лаванда  
Цвет модуля: белый



Цвет рамки: лайм  
Цвет модуля: белый



Цвет рамки: дуб  
Цвет модуля: сатин



Цвет рамки: красное дерево  
Цвет модуля: серебро матовое



Цвет рамки: титан  
Цвет модуля: графит матовый



# У тебя есть выбор

4 ЦВЕТА РАМОК И 7 ЦВЕТОВ МОДУЛЕЙ

**Simon Basic**  
*STANDARD*



Цвет рамки: белый  
Цвет модуля: белый



Цвет рамки: бежевый  
Цвет модуля: бежевый



Цвет рамки: сталь  
Цвет модуля: сталь



Цвет рамки: сатин  
Цвет модуля: сатин



Цвет рамки: сталь  
Цвет модуля: белый



Цвет рамки: сталь  
Цвет модуля: бежевый



Цвет рамки: сталь  
Цвет модуля: графит матовый



Цвет рамки: белый  
Цвет модуля: серебро матовое



Цвет рамки: сатин  
Цвет модуля: белый



Цвет рамки: сатин  
Цвет модуля: бежевый





Цвет рамки: белый  
Цвет модуля: шоколад



Цвет рамки: бежевый  
Цвет модуля: шоколад

# Решения и возможности



К рамкам Neos и Standard подходят одни и те же модули Simon Basic. При использовании специального адаптера (переходника) на стандарт 45 x 45 в рамках Neos и Standart можно устанавливать элементы серии Simon Connect.



Выключатель или кнопка красного цвета предназначаются для специальных цепей, например, для аварийной или противопожарной сигнализации.



Кнопка освещения с подсветкой на безопасное напряжение 24 В.



Одиночная размыкающая кнопка. Возможность заказа клавиши с любой пиктограммой.




Выключатель с ключом.



Компьютерные розетки шестой категории, оснащены откидными шторками для защиты от пыли и загрязнения. Розетки HDMI доступны в одинарном и двойном исполнении.

# simon Basic NEOS

# simon Basic STANDARD




Розетка в брызгозащищенном исполнении (IP44), с прозрачной крышкой



Выключатель с датчиком движения.




Розетки красного и зеленого цветов предназначены для специальных цепей.



Коробка внешнего монтажа глубиной 40 мм состоит из соединительных элементов (основного и дополнительных), которые соединяются без инструмента, создавая коробку внешнего монтажа под рамки любой кратности.



# Технические преимущества



**ФИКСАТОРЫ БАЗИРУЮЩЕГО СУППОРТА** помогают сохранить горизонтальную или вертикальную позицию многократных наборов, а также упрощают монтаж модулей в многократных рамках.

ВЕРСИИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И КНОПОК на 10 А и на 16 А.

**МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ РАМКИ** к суппорту плотно прижимает рамку к стене, маскируя возможные погрешности в установке монтажных коробок.





**ШИРОКИЕ ЛАПКИ** дают возможность надежно крепить изделие в монтажной коробке.

**ОПИСАНИЯ НА МЕХАНИЗМАХ** облегчают подключение и идентификацию изделия.




**КОМПАКТНЫЙ МЕХАНИЗМ** двойной розетки глубиной всего 9 мм., дает возможность удобно и быстро уложить провода в монтажной коробке.

**НЕВЫПАДАЮЩИЕ ВИНТЫ** контактных клемм не теряются во время монтажа.




**ЗАКРЫТЫЕ ТОКОВЕДУЩИЕ ШИНЫ** в двойных розетках сводят до минимума опасность поражения электрическим током, даже после демонтажа крышки розетки..



**ДИАГОНАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ МОНТАЖНЫХ ЛАПОК** в двойных розетках обеспечивает надежную фиксацию изделия в монтажной коробке.

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ СЗАДИ** механизма двойной розетки исключает лишний изгиб кабеля и дает возможность подключить самые короткие провода.



**УГЛУБЛЕНИЕ В КОРПУСЕ ДВОЙНОЙ РОЗЕТКИ** удерживает провода на расстоянии от крепежных лапок, исключая риск их повреждение, а также обеспечивает удобную укладку и безопасность.

# Как комплектуется продукция

## ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И КНОПКИ



модуль выключателя  
или кнопки

+



рамка

## ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И КНОПКИ С ПОДСВЕТКОЙ



модуль выключателя  
или кнопки

+



рамка



В случае мерцания энергосберегающих люминесцентных или светодиодных ламп в выключенном состоянии с переключателями / кнопками с подсветкой - используйте фильтр WKSL.

## ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И КНОПКИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ IP44 (БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЕ)



модуль выключателя  
или кнопки

+



рамка брызгозащитная IP44  
(укомплектована уплотнителем  
под суппорт)

## ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И КНОПКИ ДВУХКЛАВИШНЫЕ IP44 (БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЕ)



модуль выключателя  
двухклавишного

+



рамка брызгозащитная IP44  
(укомплектована уплотнителем  
под суппорт)

+



уплотнитель под  
двойные клавиши  
SU1W

## РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ



модуль розетки

+



рамка

## РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ IP44 (БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЕ)



модуль розетки  
с крышкой  
брызгозащищенной

+



рамка брызгозащищенная IP44  
(укомплектована уплотнителем  
под суппорт)

## РОЗЕТКИ ТЕЛЕФОННЫЕ/КОМПЬЮТЕРНЫЕ



модуль розетки  
телефонной/компьютерной

+



рамка

## ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ



модуль изделия  
электронного

+



рамка

## ИЗДЕЛИЯ УСТАНОВЛЕННЫЕ В КОРОБКАХ ВНЕШНЕГО МОНТАЖА



1 изделие: 1 × PSCS

2 изделия: 1 × PSCS + 1 × PSH


3 изделия: 1 × PSCS + 2 × PSH

+



4 изделия: 1 × PSCS + 3 × PSH

5 изделий: 1 × PSCS + 4 × PSH



укомплектованный  
продукт

## Рамки Simon Basic Neos

### КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ



белый VMRC1/11



бежевый VMRC1/12



графит матовый  
VMRC1/28



шоколадный VMRC1/47

### МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ



сталь VMRC1/21



сатиновый VMRC1/29



серебро матовое  
VMRC1/43

### ДЕКОРАТИВНАЯ ЛИНИЯ



красное дерево  
VMRC1/050



дуб VMRC1/051



титан VMRC1/052


### РАДУЖНАЯ ЛИНИЯ



мята VMRC1/032



рубин VMRC1/033



солнечный  
VMRC1/034



лаванда VMRC1/035



лайм VMRC1/036

## Рамки Simon Basic Standard



белый BMR1/11



бежевый BMR1/12



сталь BMR1/21



сатин BMR1/29

## Модули Simon Basic



белый  
BMW1.01/11



бежевый  
BMW1.01/12



сталь  
BMW1.01/21



сатин  
BMW1.01/29



серебро матовое  
BMW1.01/43



графит матовый  
BMW1.01/28



шоколад  
BMW1.01/47

# Каталог продукции



11 Белый

12 Бежевый

21 Сталь

28 Графит матовый

29 Сатин



43 Серебро матовое

47 Шоколад

Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета


## РАМКИ SIMON BASIC NEOS

### Классическая линия

	<p><b>БЕЛЫЙ</b></p> <p>BMRC1/11 Рамка 1-кратная NEOS IP20</p> <p>BMRC1B/11 Рамка 1-кратная NEOS IP44 с уплотнителем</p> <p>BMRC2/11 Рамка 2-кратная NEOS IP20</p> <p>BMRC2B/11 Рамка 2-кратная NEOS IP44 с уплотнителем</p> <p>BMRC3/11 Рамка 3-кратная NEOS IP20</p> <p>BMRC4/11 Рамка 4-кратная NEOS IP20</p> <p>BMRC5/11 Рамка 5-кратная NEOS IP20</p>
	<p><b>БЕЖЕВЫЙ</b></p> <p>BMRC1/12 Рамка 1-кратная NEOS IP20</p> <p>BMRC1B/12 Рамка 1-кратная NEOS IP44 с уплотнителем</p> <p>BMRC2/12 Рамка 2-кратная NEOS IP20</p> <p>BMRC2B/12 Рамка 2-кратная NEOS IP44 с уплотнителем</p> <p>BMRC3/12 Рамка 3-кратная NEOS IP20</p> <p>BMRC4/12 Рамка 4-кратная NEOS IP20</p> <p>BMRC5/12 Рамка 5-кратная NEOS IP20</p>
	<p><b>ГРАФИТ МАТОВЫЙ</b></p> <p>BMRC1/28 Рамка 1-кратная NEOS IP20</p> <p>BMRC1B/28 Рамка 1-кратная NEOS IP44 с уплотнителем</p> <p>BMRC2/28 Рамка 2-кратная NEOS IP20</p> <p>BMRC2B/28 Рамка 2-кратная NEOS IP44 с уплотнителем</p> <p>BMRC3/28 Рамка 3-кратная NEOS IP20</p> <p>BMRC4/28 Рамка 4-кратная NEOS IP20</p> <p>BMRC5/28 Рамка 5-кратная NEOS IP20</p>
	<p><b>ШОКОЛАД</b></p> <p>BMRC1/47 Рамка 1-кратная NEOS IP20</p> <p>BMRC1B/47 Рамка 1-кратная NEOS IP44 с уплотнителем</p> <p>BMRC2/47 Рамка 2-кратная NEOS IP20</p> <p>BMRC2B/47 Рамка 2-кратная NEOS IP44 с уплотнителем</p> <p>BMRC3/47 Рамка 3-кратная NEOS IP20</p> <p>BMRC4/47 Рамка 4-кратная NEOS IP20</p> <p>BMRC5/47 Рамка 5-кратная NEOS IP20</p>

Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета

## Линия металлическая

	<p><b>СТАЛЬ</b></p> <p>BMRC1/21 Рамка 1-кратная NEOS IP20</p> <p>BMRC1B/21 Рамка 1-кратная NEOS IP44 с уплотнителем</p> <p>BMRC2/21 Рамка 2-кратная NEOS IP20</p> <p>BMRC2B/21 Рамка 2-кратная NEOS IP44 с уплотнителем</p> <p>BMRC3/21 Рамка 3-кратная NEOS IP20</p> <p>BMRC4/21 Рамка 4-кратная NEOS IP20</p> <p>BMRC5/21 Рамка 5-кратная NEOS IP20</p>
	<p><b>САТИН</b></p> <p>BMRC1/29 Рамка 1-кратная NEOS IP20</p> <p>BMRC1B/29 Рамка 1-кратная NEOS IP44 с уплотнителем</p> <p>BMRC2/29 Рамка 2-кратная NEOS IP20</p> <p>BMRC2B/29 Рамка 2-кратная NEOS IP44 с уплотнителем</p> <p>BMRC3/29 Рамка 3-кратная NEOS IP20</p> <p>BMRC4/29 Рамка 4-кратная NEOS IP20</p> <p>BMRC5/29 Рамка 5-кратная NEOS IP20</p>
	<p><b>СЕРЕБРО МАТОВОЕ</b></p> <p>BMRC1/43 Рамка 1-кратная NEOS IP20</p> <p>BMRC1B/43 Рамка 1-кратная NEOS IP44 с уплотнителем</p> <p>BMRC2/43 Рамка 2-кратная NEOS IP20</p> <p>BMRC2B/43 Рамка 2-кратная NEOS IP44 с уплотнителем</p> <p>BMRC3/43 Рамка 3-кратная NEOS IP20</p> <p>BMRC4/43 Рамка 4-кратная NEOS IP20</p> <p>BMRC5/43 Рамка 5-кратная NEOS IP20</p>

## Линия декоративная

	<p><b>КРАСНОЕ ДЕРЕВО</b></p> <p>BMRC1/050 Рамка 1-кратная NEOS IP20</p> <p>BMRC1B/050 Рамка 1-кратная NEOS IP44 с уплотнителем</p> <p>BMRC2/050 Рамка 2-кратная NEOS IP20</p> <p>BMRC2B/050 Рамка 2-кратная NEOS IP44 с уплотнителем</p> <p>BMRC3/050 Рамка 3-кратная NEOS IP20</p> <p>BMRC4/050 Рамка 4-кратная NEOS IP20</p> <p>BMRC5/050 Рамка 5-кратная NEOS IP20</p>
---	---

11 Белый

12 Бежевый

21 Сталь

28 Графит матовый

29 Сатин

43 Серебро матовое


47 Шоколад

Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета



**ДУБ**


BMRC1/051	Рамка 1-кратная NEOS IP20
BMRC1B/051	Рамка 1-кратная NEOS IP44 с уплотнителем
BMRC2/051	Рамка 2-кратная NEOS IP20
BMRC2B/051	Рамка 2-кратная NEOS IP44 с уплотнителем
BMRC3/051	Рамка 3-кратная NEOS IP20
BMRC4/051	Рамка 4-кратная NEOS IP20
BMRC5/051	Рамка 5-кратная NEOS IP20



**ТИТАН**


BMRC1/052	Рамка 1-кратная NEOS IP20
BMRC1B/052	Рамка 1-кратная NEOS IP44 с уплотнителем
BMRC2/052	Рамка 2-кратная NEOS IP20
BMRC2B/052	Рамка 2-кратная NEOS IP44 с уплотнителем
BMRC3/052	Рамка 3-кратная NEOS IP20
BMRC4/052	Рамка 4-кратная NEOS IP20
BMRC5/052	Рамка 5-кратная NEOS IP20

## Линия радужная



**МЯТА**

BMRC1/032	Рамка 1-кратная NEOS IP20
BMRC1B/032	Рамка 1-кратная NEOS IP44 с уплотнителем
BMRC2/032	Рамка 2-кратная NEOS IP20
BMRC2B/032	Рамка 2-кратная NEOS IP44 с уплотнителем
BMRC3/032	Рамка 3-кратная NEOS IP20
BMRC4/032	Рамка 4-кратная NEOS IP20
BMRC5/032	Рамка 5-кратная NEOS IP20



**РУБИН**

BMRC1/033	Рамка 1-кратная NEOS IP20
BMRC1B/033	Рамка 1-кратная NEOS IP44 с уплотнителем
BMRC2/033	Рамка 2-кратная NEOS IP20
BMRC2B/033	Рамка 2-кратная NEOS IP44 с уплотнителем
BMRC3/033	Рамка 3-кратная NEOS IP20
BMRC4/033	Рамка 4-кратная NEOS IP20
BMRC5/033	Рамка 5-кратная NEOS IP20

Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета

	<p><b>СОЛНЕЧНЫЙ</b></p> <p>BMRC1/034 Рамка 1-кратная NEOS IP20            BMRC1B/034 Рамка 1-кратная NEOS IP44 с уплотнителем            BMRC2/034 Рамка 2-кратная NEOS IP20            BMRC2B/034 Рамка 2-кратная NEOS IP44 с уплотнителем            BMRC3/034 Рамка 3-кратная NEOS IP20            BMRC4/034 Рамка 4-кратная NEOS IP20            BMRC5/034 Рамка 5-кратная NEOS IP20</p>
	<p><b>ЛАВАНДА</b></p> <p>BMRC1/035 Рамка 1-кратная NEOS IP20            BMRC1B/035 Рамка 1-кратная NEOS IP44 с уплотнителем            BMRC2/035 Рамка 2-кратная NEOS IP20            BMRC2B/035 Рамка 2-кратная NEOS IP44 с уплотнителем            BMRC3/035 Рамка 3-кратная NEOS IP20            BMRC4/035 Рамка 4-кратная NEOS IP20            BMRC5/035 Рамка 5-кратная NEOS IP20</p>
	<p><b>ЛАЙМ</b></p> <p>BMRC1/036 Рамка 1-кратная NEOS IP20            BMRC1B/036 Рамка 1-кратная NEOS IP44 с уплотнителем            BMRC2/036 Рамка 2-кратная NEOS IP20            BMRC2B/036 Рамка 2-кратная NEOS IP44 с уплотнителем            BMRC3/036 Рамка 3-кратная NEOS IP20            BMRC4/036 Рамка 4-кратная NEOS IP20            BMRC5/036 Рамка 5-кратная NEOS IP20</p>

## Уплотнители IP44 к рамкам IP20 Simon Basic Neos

	<p>NUC1 Уплотнитель к рамкам 1-кратным.  <b>!</b>Брызгозащитенность IP44 только с розетками BMGZ1B і BMGSZ1B.</p>
	<p>NUC2 Набор уплотнителей к рамкам 2-кратным.  <b>!</b>Брызгозащитенность IP44 только с розетками BMGZ1B і BMGSZ1B.</p>

11 Белый

12 Бежевый

21 Сталь

28 Графит матовый

29 Сатин

43 Серебро матовое

47 Шоколад

Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета

	NUC3	Набор уплотнителей к рамкам 3-кратным. ■ Брызгозащитенность IP44 только с розетками BMGZ1B и BMGSZ1B.
	NUC4	Набор уплотнителей к рамкам 4-кратным. ■ Брызгозащитенность IP44 только с розетками BMGZ1B и BMGSZ1B.
	NUC5	Набор уплотнителей к рамкам 5-кратным. ■ Брызгозащитенность IP44 только с розетками BMGZ1B и BMGSZ1B.

## Коробки внешнего монтажа под рамки Simon Basic Neos

	PSCS/..	Коробка накладная одинарная, составная базовая под рамки Basic NEOS. Глубина 40 мм. (1 шт. PSCS/.. = 2 элемента). ■ ПРОДУКТ ДОСТУПЕН В ЦВЕТАХ: 11 12 21 28 29 43 47
	PSH/..	Элемент дополнительный, расширяющий коробку составную базовую для многократных рамок. Глубина 40 мм. ■ ПРОДУКТ ДОСТУПЕН В ЦВЕТАХ: 11 12 21 28 29 43 47

Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета

## РАМКИ SIMON BASIC STANDARD

	<p><b>БЕЛЫЙ</b></p> <p>BMR1/11 Рамка 1-кратная STANDARD IP20</p> <p>BMR1B/11 Рамка 1-кратная STANDARD IP44 с уплотнителем</p> <p>BMR2/11 Рамка 2-кратная STANDARD IP20</p> <p>BMR2B/11 Рамка 2-кратная STANDARD IP44 с уплотнителем</p> <p>BMR3/11 Рамка 3-кратная STANDARD IP20</p> <p>BMR3B/11 Рамка 3-кратная STANDARD IP44 с уплотнителем</p> <p>BMR4/11 Рамка 4-кратная STANDARD IP20</p> <p>BMR5/11 Рамка 5-кратная STANDARD IP20</p>
	<p><b>БЕЖЕВЫЙ</b></p> <p>BMR1/12 Рамка 1-кратная STANDARD IP20</p> <p>BMR1B/12 Рамка 1-кратная STANDARD IP44 с уплотнителем</p> <p>BMR2/12 Рамка 2-кратная STANDARD IP20</p> <p>BMR2B/12 Рамка 2-кратная STANDARD IP44 с уплотнителем</p> <p>BMR3/12 Рамка 3-кратная STANDARD IP20</p> <p>BMR3B/12 Рамка 3-кратная STANDARD IP44 с уплотнителем</p> <p>BMR4/12 Рамка 4-кратная STANDARD IP20</p> <p>BMR5/12 Рамка 5-кратная STANDARD IP20</p>
	<p><b>СТАЛЬ</b></p> <p>BMR1/21 Рамка 1-кратная STANDARD IP20</p> <p>BMR1B/21 Рамка 1-кратная STANDARD IP44 с уплотнителем</p> <p>BMR2/21 Рамка 2-кратная STANDARD IP20</p> <p>BMR2B/21 Рамка 2-кратная STANDARD IP44 с уплотнителем</p> <p>BMR3/21 Рамка 3-кратная STANDARD IP20</p> <p>BMR3B/21 Рамка 3-кратная STANDARD IP44 с уплотнителем</p> <p>BMR4/21 Рамка 4-кратная STANDARD IP20</p> <p>BMR5/21 Рамка 5-кратная STANDARD IP20</p>
	<p><b>САТИН</b></p> <p>BMR1/29 Рамка 1-кратная STANDARD IP20</p> <p>BMR1B/29 Рамка 1-кратная STANDARD IP44 с уплотнителем</p> <p>BMR2/29 Рамка 2-кратная STANDARD IP20</p> <p>BMR2B/29 Рамка 2-кратная STANDARD IP44 с уплотнителем</p> <p>BMR3/29 Рамка 3-кратная STANDARD IP20</p> <p>BMR3B/29 Рамка 3-кратная STANDARD IP44 с уплотнителем</p> <p>BMR4/29 Рамка 4-кратная STANDARD IP20</p> <p>BMR5/29 Рамка 5-кратная STANDARD IP20</p>

11 Белый

12 Бежевый

21 Сталь

28 Графит матовый

29 Сатин

43 Серебро матовое

47 Шоколад

Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета

## Уплотнители IP44 к рамкам IP20 Simon Basic Standard

	<p>NU1</p> <p>Уплотнитель к рамкам 1-кратным.  <b>!</b>Брызгозащитенность IP44 только с розетками BMGZ1B i BMGSZ1B.</p>
	<p>NU2</p> <p>Набор уплотнителей к рамкам 2-кратным.  <b>!</b>Брызгозащитенность IP44 только с розетками BMGZ1B i BMGSZ1B.</p>
	<p>NU3</p> <p>Набор уплотнителей к рамкам 3-кратным.  <b>!</b>Брызгозащитенность IP44 только с розетками BMGZ1B i BMGSZ1B.</p>
	<p>NU4</p> <p>Набор уплотнителей к рамкам 4-кратным.  <b>!</b>Брызгозащитенность IP44 только с розетками BMGZ1B i BMGSZ1B.</p>
	<p>NU5</p> <p>Набор уплотнителей к рамкам 5-кратным.  <b>!</b>Брызгозащитенность IP44 только с розетками BMGZ1B i BMGSZ1B.</p>

## Коробки внешнего монтажа под рамки Simon Basic Standard

	<p>PSC/..</p> <p>Коробка накладная одинарная, составная базовая под рамки Basic STANDARD.          Глубина 40 мм.          (1 шт. PSC/.. = 2 элемента).  <b>!</b> ПРОДУКТ ДОСТУПЕН В ЦВЕТАХ: 11 12 21 29</p>
--	--

\* Версия IP44 - рамки NEOS: BMRC1B/.., BMRC2B/.. (стр. 14-17) или рамки STANDARD: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/.. (стр. 19).

\*\* Версия IP44 при применении дополнительного уплотнения под клавиши „SU1W” для BMW5, BMP2 или „NU1W” для BMW6/2, BMZ1, BMWZ1.

11 Белый

12 Бежевый

21 Сталь

28 Графит матовый

29 Сатин

43 Серебро матовое

47 Шоколад

Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета



PSH/..

Коробка накладная – элемент дополнительный, расширяющий коробку составную базовую для многократных рамок. Глубина 40 мм.

■ ПРОДУКТ ДОСТУПЕН В ЦВЕТАХ: 11 12 21 29



MPN1/..

Коробка накладная под рамки Basic Standart одинарная. Глубина 31 мм.

■ ПРОДУКТ ДОСТУПЕН В ЦВЕТАХ: 11 12 21 29



MPN2/..

Коробка накладная под рамки Basic Standart двойная. Глубина 31 мм.

■ ПРОДУКТ ДОСТУПЕН В ЦВЕТАХ: 11 12 21 29



MPN3/..

Коробка накладная под рамки Basic Standart тройная. Глубина 31 мм.

■ ПРОДУКТ ДОСТУПЕН В ЦВЕТАХ: 11 12 21 29

### ВЫКЛЮЧАТЕЛИ IP20 И IP44\*




BMW1.01/..

Однополюсный выключатель (модуль), 10 AX, 250 V~, безвинтовые клеммы.

BMW1A.01/..

Однополюсный выключатель (модуль), 16 AX, 250 V~, винтовые клеммы.



BMW1.01/22

Однополюсный выключатель (модуль), 10 AX, 250 V~, безвинтовые клеммы, красный цвет.

11 Белый

12 Бежевый

21 Сталь

28 Графит матовый

29 Сатин

43 Серебро матовое

47 Шоколад

Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета

	<p>BMW1L.01/.. Однополюсный выключатель с подсветкой (модуль), 10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы.</p> <p>BMW1ZL.01/.. Однополюсный выключатель с индикацией включения (модуль), 10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы.</p> <p><b>!</b> В случае мерцания люминесцентных или LED ламп в выключенном состоянии, используйте выключатели с подсветкой с емкостью WKSL (Комплектующие, стр. 36).</p>
	<p>BMW31.01/.. <b>НОВОСТЬ</b> Трехклавишный выключатель (модуль), 10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы.</p>
	<p>BMW31L.01/.. <b>НОВОСТЬ</b> Трехклавишный выключатель с LED подсветкой (модуль), 10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы.</p> <p><b>!</b> В случае мерцания люминесцентных или LED ламп в выключенном состоянии, используйте выключатели с подсветкой с емкостью WKSL (Комплектующие, стр. 36).</p>
	<p>BMP31.01/.. <b>НОВОСТЬ</b> Трехклавишная кнопка (модуль), 10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы.</p>
	<p>BMP31L.01/.. <b>НОВОСТЬ</b> Трехклавишная кнопка с LED подсветкой (модуль), 10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы.</p> <p><b>!</b> В случае мерцания люминесцентных или LED ламп в выключенном состоянии, используйте выключатели с подсветкой с емкостью WKSL (Комплектующие, стр. 36).</p>
	<p>BMW5.01/.. Двухклавишный выключатель (модуль), 10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы.**</p> <p>BMW5A.01/.. Двухклавишный выключатель (модуль), 16 АХ, 250 V~, винтовые клеммы.</p> <p>BMW5L.01/.. Двухклавишный выключатель с подсветкой (модуль), 10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы.</p> <p><b>!</b> В случае мерцания люминесцентных или LED ламп в выключенном состоянии, используйте выключатели с подсветкой с емкостью WKSL (Комплектующие, стр. 36).</p>

\* Версия IP44 - рамки NEOS: BMRC1B/.., BMRC2B/.. (стр. 14-17) или рамки STANDARD: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/.. (стр. 19).

\*\* Версия IP44 при применении дополнительного уплотнения под клавиши „SU1W” для BMW5, BMP2 или „NU1W” для BMW6/2, BMZ1, BMWZ1.

Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета

	<p>BMW5.01/22 Двухклавишный выключатель (модуль), 10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы, красный цвет.**</p> <p>BMW5.01/33 Двухклавишный выключатель (модуль), 10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы, зеленый цвет.**</p>
	<p>BMW6.01/.. Лестничный выключатель (модуль), 10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы.</p> <p>BMW6A.01/.. Лестничный выключатель (модуль), 16 АХ, 250 V~, винтовые клеммы.</p>
	<p>BMW6.01/22 Лестничный выключатель (модуль), 10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы, красный цвет.</p>
	<p>BMW6L.01/.. Лестничный выключатель с подсветкой (модуль), 10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы.</p> <p><b>!</b> В случае мерцания люминесцентных или LED ламп в выключенном состоянии, используйте выключатели с подсветкой с емкостью WKSL (Комплектующие, стр. 36).</p>
	<p>BMW6/2.01/.. Двойной лестничный выключатель (модуль), 10 АХ, 250 V~, винтовые клеммы.**</p> <p>BMW6/2L.01/.. Двойной лестничный выключатель с подсветкой (модуль), 10 АХ, 250 V~, винтовые клеммы.</p> <p><b>!</b> В случае мерцания люминесцентных или LED ламп в выключенном состоянии, используйте выключатели с подсветкой с емкостью WKSL (Комплектующие, стр. 36).</p>
	<p>BMW7.01/.. Перекрестный выключатель (модуль), 10 АХ, 250 V~, винтовые клеммы.</p>
	<p>BMW7L.01/.. Перекрестный выключатель с подсветкой (модуль), 10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы.</p> <p><b>!</b> В случае мерцания люминесцентных или LED ламп в выключенном состоянии, используйте выключатели с подсветкой с емкостью WKSL (Комплектующие, стр. 36).</p>

11 Белый

12 Бежевый

21 Сталь

28 Графит матовый

29 Сатин

43 Серебро матовое

47 Шоколад

Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета

	BMD1.01/..	Кнопка звонка (модуль), 10 AX, 250 V~, безвинтовые клеммы.
	BMD1A.01/..	Кнопка звонка (модуль), 16 AX, 250 V~, винтовые клеммы.
	BMD1L.01/..	Кнопка звонка с подсветкой (модуль) 10 AX, 250 V~, безвинтовые клеммы.  <b>!</b> В случае мерцания люминесцентных или LED ламп в выключенном состоянии, используйте выключатели с подсветкой с емкостью WKSL (Комплектующие, стр. 36).
	BMS1.01/..	Кнопка - свет (модуль), 10 AX, 250 V~, безвинтовые клеммы.
	BMS1A.01/..	Кнопка - свет (модуль), 16 AX, 250 V~, винтовые клеммы.
	BMS1.01/22	Кнопка - свет (модуль), 10 AX, 250 V~, безвинтовые клеммы, красный цвет.
	BMS1L.01/..	Кнопка - свет с подсветкой (модуль), 10 AX, 250 V~, безвинтовые клеммы.
	BMS1L24V.01/..	Кнопка - свет с подсветкой на 24 V (модуль), 10 AX, 24 V~, безвинтовые клеммы.
	BMS1L12V.01/..	Кнопка - свет с подсветкой на 12 V (модуль), 10 AX, 12 V~, безвинтовые клеммы. <b>НОВОСТЬ</b>  <b>!</b> В случае мерцания люминесцентных или LED ламп в выключенном состоянии, используйте выключатели с подсветкой с емкостью WKSL (Комплектующие, стр. 36).
	BMP1.01/..	Одинарная замыкающая кнопка без пиктограммы (модуль), 10 AX, 250 V~, безвинтовые клеммы.

\* Версия IP44 - рамки NEOS: BMRC1B/.., BMRC2B/.. (стр. 14-17) или рамки STANDARD: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/.. (стр. 19).

\*\* Версия IP44 при применении дополнительного уплотнения под клавиши „SU1W” для BMW5, BMP2 или „NU1W” для BMW6/2, BMZ1, BMWZ1.

Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета

	<p>BMP1L.01/..</p> <p>Одinarная замыкающая кнопка без пиктограммы с подсветкой (модуль), 10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы.</p> <p><b>!</b> В случае мерцания люминесцентных или LED ламп в выключенном состоянии, используйте выключатели с подсветкой с емкостью WKSL (Комплекующие, стр. 36).</p>
	<p>BMP2.01/..</p> <p>Двойная замыкающая кнопка, для двух цепей: 2 входа, 2 выхода (модуль), 10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы.**</p>
	<p>BMPR1.01/..</p> <p>Одinarная размыкающая кнопка без пиктограммы (модуль), 10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы.</p>
	<p>BMZW1K.01/..</p> <p><b>новость</b></p> <p>Выключатель жалюзийный трехпозиционный 1-0-2 (модуль), 10 А, 250 V~, безвинтовые клеммы.</p>
	<p>BMZ1.01/..</p> <p>Кнопка жалюзийная (модуль), 10 А, 250 V~, винтовые клеммы.**</p>
	<p>BMW2.01/..</p> <p>Двухполюсный выключатель (модуль), 10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы.</p> <p>BMW2A.01/..</p> <p>Двухполюсный выключатель (модуль), 16 АХ, 250 V~, винтовые клеммы.</p>
	<p>BMW2.01/22</p> <p>Двухполюсный выключатель (модуль), 10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы, красный цвет.</p>

11 Белый

12 Бежевый

21 Сталь


28 Графит матовый

29 Сатин

43 Серебро матовое

47 Шоколад

Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета

	<p>BMW2.01/33      Двухполюсный выключатель (модуль), 10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы, зеленый цвет.</p>
	<p>BMW2L.01/..      Двухполюсный выключатель с подсветкой (модуль), 10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы.</p> <p><b>!</b> В случае мерцания люминесцентных или LED ламп в выключенном состоянии, используйте выключатели с подсветкой с емкостью WKSL (Комплектующие, стр. 36).</p>

## ВЫКЛЮЧАТЕЛИ IP20

	<p>BMWH1.02/..      Одиночный отдельный выключатель с подсветкой, <math>I_{\max}</math> 10 (2) А (модуль). Крепление винтами к монтажной коробке.</p> <p>BMWH2.02/..      Двойной отдельный выключатель с подсветкой, <math>I_{\max}</math> 2 × 10 (2) А (модуль). Крепление винтами к монтажной коробке.</p>
	<p>BMW1K.01/..      Однополюсный выключатель с ключом, 2 положения, „0-I” контакт N/O (модуль). Ключ можно извлечь в любой позиции. В комплекте два ключа.</p> <p>BMP1K.01/..      Однополюсный мгновенный выключатель с ключом, 2 положения, „0-I” контакт N/O (модуль). Ключ можно извлечь только в положении 0. В комплекте два ключа.</p> <p>BMWZK.01/..      Жалюзийный выключатель с ключом, 3 положения, „I-0-II” 2 контакта N/O (модуль). Ключ можно извлечь в любой позиции. В комплекте два ключа.</p> <p>BMPZK.01/..      Жалюзийный мгновенный выключатель с ключом, 3 положения, „I-0-II” 2 контакта N/O (модуль). Ключ можно извлечь только в положении 0. В комплекте два ключа.</p>

## РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ

	<p>BMGZ2M.01/..      Двойная розетка с заземлением (модуль), <math>\Sigma</math> 16 А, 250 V~, винтовые клеммы.</p> <p>BMGZ2Mz.01/..      Двойная розетка с заземлением (модуль), с защитой контактов, <math>\Sigma</math> 16 А, 250 V~, винтовые клеммы.</p>
---	---

11 Белый

12 Бежевый

21 Сталь

28 Графит матовый

29 Сатин

43 Серебро матовое

47 Шоколад

Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета

	<p>BMG2M.01/.. Двойная розетка без заземления (модуль), <math>\Sigma</math> 16 А, 250 V~, винтовые клеммы.</p> <p>BMG2Mz.01/.. Двойная розетка без заземления (модуль), с защитой контактов, <math>\Sigma</math> 16 А, 250 V~, винтовые клеммы.</p>
	<p>BMGZ1.01/.. Розетка с заземлением (модуль), 16 А, 250 V~, винтовые клеммы.</p> <p>BMGZ1z.01/.. Розетка с заземлением (модуль), с защитой контактов, 16 А, 250 V~, винтовые клеммы.</p> <p>BMGZ1c.01/.. Розетка с заземлением (модуль), 16 А, 250 V~, безвинтовые клеммы.</p> <p>BMGZ1cz.01/.. Розетка с заземлением (модуль), с защитой контактов, 16 А, 250 V~, безвинтовые клеммы.</p>
	<p>BMGZ1.01/22 Розетка с заземлением (модуль), 16 А, 250 V~, винтовые клеммы, красный цвет.</p> <p>BMGZ1z.01/22 Розетка с заземлением (модуль), с защитой контактов, 16 А, 250 V~, винтовые клеммы, красный цвет.</p>
	<p>BMGZ1z.01/33 Розетка с заземлением (модуль), с защитой контактов, 16 А, 250 V~, винтовые клеммы, зеленый цвет.</p>
	<p>BMG1.01/.. Розетка без заземления (модуль), 16 А, 250 V~, винтовые клеммы.</p> <p>BMG1z.01/.. Розетка без заземления (модуль), с защитой контактов, 16 А, 250 V~, винтовые клеммы.</p>
	<p>BMGD1.01/.. Розетка DATA с заземлением и ключом доступа (модуль), 16 А, 250 V~, винтовые клеммы.</p>

11 Белый

12 Бежевый

21 Сталь

28 Графит матовый

29 Сатин

43 Серебро матовое

47 Шоколад

Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета



BMGD1.01/22 Розетка DATA с заземлением и ключом доступа (модуль), 16 А, 250 V~, винтовые клеммы. Красный цвет.



BMGD1.01/33 Розетка DATA с заземлением и ключом доступа (модуль), 16 А, 250 V~, винтовые клеммы. Зеленый цвет.



BMGD1B.01/22 **НОВОСТЬ** Розетка DATA версии IP44\* и ключом доступа (модуль), 16 А, 250 V~, винтовые клеммы. Надпись DATA на крышке. Красный цвет.  
 Брызгозащита IP44 при использовании:  
 1. брызгозащитных рамок "NEOS" (комплекуются уплотнителями): BMRC1B/.., BMRC2B/.. или  
 2. брызгозащитных рамок "STANDARD" (комплекуются уплотнителями): BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/.. или  
 3. рамок „NEOS” BMRC1/.., BMRC2/.., BMRC3/.., BMRC4/.., BMRC5/.. + уплотнитель соответственно: NUC1, NUC2, NUC3, NUC4, NUC5. или  
 4. рамок „STANDARD” BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.. + уплотнитель соответственно: NU1, NU2, NU3, NU4, NU5.



BMGE.02/.. Эквипотенциальная розетка (модуль). Подключение винтовыми клеммами: 2,5, 4, 6 мм<sup>2</sup>.



BMGSz1.01/.. Розетка с заземлением Schuko (модуль), 16 А, 250 V~, винтовые клеммы.  
 BMGSz1z.01/.. Розетка с заземлением Schuko (модуль), с защитой контактов, 16 А, 250 V~, винтовые клеммы.  
 BMGSz1.01/22 Розетка с заземлением Schuko (модуль), 16 А, 250 V~, винтовые клеммы. Красный цвет.  
 BMGSz1z.01/22 Розетка с заземлением Schuko (модуль), с защитой контактов, 16 А, 250 V~, винтовые клеммы. Красный цвет.

Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета

	BMGSZ1B.01/..A	Розетка с заземлением Schuko версии IP44 (модуль), 16 А, 250 V~, винтовые клеммы. Крышка прозрачная.
	BMGSZ1BZ.01/..A	Розетка с заземлением Schuko версии IP44 с защитой контактов (модуль), 16 А, 250 V~, винтовые клеммы. Крышка прозрачная.
	BMGSZ1B.01/..	Розетка с заземлением Schuko версии IP44 (модуль), 16 А, 250 V~, винтовые клеммы. Крышка белая или бежевая. <b>■ ИЗДЕЛИЯ ДОСТУПНЫ В ЦВЕТАХ: 11 12</b>
	BMGSZ1BZ.01/..	Розетка с заземлением Schuko версии IP44 с защитой контактов (модуль), 16 А, 250 V~, винтовые клеммы. Крышка белая или бежевая. <b>■ ИЗДЕЛИЯ ДОСТУПНЫ В ЦВЕТАХ: 11 12</b>

	BGSZ2/..	Двойная розетка с заземлением Schuko моноблок $\Sigma$ 16 А, 250 V~, винтовые клеммы. <b>■ Не устанавливается во многократные рамки.</b>
	BGSZ2Z/..	Двойная розетка с заземлением Schuko моноблок с защитой контактов $\Sigma$ 16 А, 250 V~, винтовые клеммы. <b>■ Не устанавливается во многократные рамки.</b>

## РОЗЕТКИ АНТЕННЫЕ, АУДИО И HDMI

	BMZAR1/1.01/..	Розетка антенная R-TV оконечная, сепарированная (модуль), 1 x вход: 5–862 МГц. TV IEC-папа 5÷70 MHz и 120÷862 MHz; 1,0 dB     R IEC-мама 88÷108 MHz 1,5 dB
	BMZAP10/1.01/..	Розетка антенная R-TV проходная 10 дБ (модуль), 1 x вход: 5–862 МГц. TV IEC-папа 5÷70 MHz и 120÷862 MHz; 10 dB     R IEC-мама 88÷108 MHz 11 dB
	BMZAK10/1.01/..	Розетка антенная R-TV оконечная для розеток проходных (модуль), 1 x вход: 5–862 МГц. TV IEC-папа 5÷70 MHz и 120÷862 MHz; 10 dB     R IEC-мама 88÷108 MHz 11 dB

	BMZAR-SAT1.3/1.01/..	Розетка антенная R-TV-SAT оконечная (модуль). 1 x вход: 5 МГц - 2,4 ГГц. Может использоваться в качестве концевой розетки с проходными R-TV-SAT. SAT разъем „F” 950 MHz÷2,4 GHz 1,0 dB     TV IEC-папа 5÷70 MHz и 120÷862 MHz; 1,0 dB     R IEC-мама 88÷108 MHz 1,0 dB
	BMZAR-SAT10/P.01/..	Розетка антенная R-TV-SAT проходная (модуль), 1 x вход: 5 МГц - 2,4 ГГц. SAT разъем „F” 950 MHz÷2,4 GHz 8,0 dB     TV IEC-папа 5÷70 MHz и 120÷862 MHz; 12,0 dB     R IEC-мама 88÷108 MHz 12,0 dB

	BMZAR+SAT3.1-P2.01/..	Розетка спутниковая двойная оконечная SAT-SAT-RTV концевая (модуль). 2 x входа: SAT: 5–2400 МГц, RTV: 5–862 МГц. SAT разъем „F” 950 MHz÷2,4 GHz 0,5 dB     SAT разъем „F” 5 MHz÷2,4 GHz 1,5 dB     TV IEC-папа 5÷862 MHz 0,5 dB
--	-----------------------	--

11 Белый

12 Бежевый

21 Сталь

28 Графит матовый

29 Сатин

43 Серебро матовое

47 Шоколад

Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета

	<p>BMAD.01/.. Розетка антенная R-TV-DATA (модуль). 1 x вход: 5-862 МГц.</p> <p>  DATA разъем „F“ 5-862 MHz 2,4 dB          TV IEC-папа 88-862 MHz 9,5 dB          R IEC-мама 88-100 MHz 13,2 dB       </p>
	<p>BMAD1.01/.. Розетка антенная TV-DATA. Два разъема типа „F“ (модуль). 1 вход: 5-1000 МГц.</p> <p>  DATA разъем „F“ 5-1000 MHz 2,8 dB          TV разъем „F“ 88-1000 MHz 3,8 dB       </p>
	<p>BMAK3.01/.. Розетка антенная (модуль). (замена BMAK1.01/..). Для индивидуальных систем.</p>
	<p>BMAF1.01/.. Розетка антенная одинарная разъем тип „F“ (модуль). Для индивидуальных систем.</p>
	<p>BMAF2.01/.. Розетка антенная двойная разъем тип „F“ (модуль). Для индивидуальных систем.</p>
	<p>BMGL31.01/.. Акустическая розетка с полем для описания (модуль). Для подключения 1-го динамика. Сечение проводов для входа и выхода 2,5 мм<sup>2</sup>. Крепление монтажными лапками и винтами.</p>
	<p>BMGL3.01/.. Акустическая розетка 2-ная с полем для описания (модуль). Для подключения 2-х динамиков. Сечение проводов для входа и выхода 2,5 мм<sup>2</sup>. Крепление монтажными лапками и винтами.</p>

11 Белый

12 Бежевый

21 Сталь

28 Графит  
матовый

29 Сатин

43 Серебро  
матовое

47 Шоколад

simonBasic

Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета



BMGL34.01/.. Акустическая розетка 4-ная с полем для описания (модуль). Для подключения 4-х динамиков. Сечение проводов для входа и выхода 2,5 мм<sup>2</sup>. Крепление монтажными лапками и винтами.



BMGL2.02/.. Акустическая розетка одинарная (модуль). Для подключения 1-го динамика. Крепление винтами к монтажной коробке. Сечение провода для входа до 6 мм<sup>2</sup>.



BMGHDMI.01/.. Розетка HDMI одинарная вер.1.4 (модуль).



BMGHDMI2.01/.. Розетка HDMI двойная вер.1.4 (модуль).



BMGHRJ45.01/.. Розетка HDMI вер.1.4 + RJ45 кат.6 (модуль).

**НОВОСТЬ**

## РОЗЕТКИ ОПТОВОЛОКОННЫЕ



BMGS1.01/.. Розетка оптоволоконная одинарная SC/APC.

**НОВОСТЬ**

11 Белый

12 Бежевый

21 Сталь

28 Графит матовый

29 Сатин

43 Серебро матовое

47 Шоколад

Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета



BMGS2.01/.. Розетка оптоволоконная двойная SC/APC.  
**новость**

## РОЗЕТКИ ТЕЛЕИНФОРМАЦИОННЫЕ



VMPT/.. Адаптер телеинформационной розетки на Keystone плоский двойной. Крепление монтажными лапками и винтами.  
**!** Модули RJ45 ниже.



BMGK1P/.. Адаптер телеинформационной розетки на Keystone плоский двойной. Крепление в монтажную коробку винтами.  
**!** Модули RJ45 ниже.




BMGKS2P.01/.. Адаптер телеинформационной розетки на Keystone угловой двойной с полем для описания. Крепление монтажными лапками и винтами.  
**!** Модули RJ45 ниже.



BMGKS2P/.. Адаптер телеинформационной розетки на Keystone угловой двойной с полем для описания. Крепление в монтажную коробку винтами.  
**!** Модули RJ45 ниже.

**новость**  
BMGPS2P.02/.. Адаптер телеинформационной розетки для модулей PANDUIT угловой двойной с полем для описания. Крепление в монтажную коробку винтами.



BWB/.. Заглушка для адаптера телеинформационного на keystone.

11 Белый

12 Бежевый

21 Сталь

28 Графит матовый

29 Сатин

43 Серебро матовое

47 Шоколад

Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета

### МОДУЛИ РОЗЕТОК ТЕЛЕИНФОРМАЦИОННЫХ

#### Категория 5е – UTP (неэкранированные)

	CJ545U	Модуль RJ45 kat. 5е UTP. Simon Connectivity.
---	--------	--

#### Категория 5е – FTP/STP (экранированные)

	CJ545FM	Модуль RJ45 kat. 5е FTP (экранированный) Simon Connectivity. <b>!</b> В адаптере BMPT/.. монтажные лапки установите вертикально.
---	---------	---

#### Категория 6 – UTP (неэкранированные)

	CJ645U	Модуль RJ45 kat. 6 UTP. Simon Connectivity.
---	--------	---

#### Категория 6 – FTP/STP (экранированные)

	CJ645FM	Модуль RJ45 kat. 6 FTP (экранированный) Simon Connectivity. <b>!</b> В адаптере BMPT/.. монтажные лапки установите вертикально.
---	---------	--

### ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

	BMS9L.01/.. <b>НОВОСТЬ</b>	Светорегулятор поворотной-нажимной для диммируемых LED ламп 230 V (модуль) 2–250 W. <b>!</b> Отсканируйте код и загрузите список ламп поддерживаемых регулятором.      2+250 W	
---	-------------------------------	--	---

	BMS9V.01/..	Светорегулятор поворотной-нажимной 1–10 V (модуль). Для переключения и регуляции источников света с блоками питания 1-10 V.
	BMS9T.01/..	Светорегулятор поворотной-нажимной (модуль) 20–500 W, 230 V~.      20+500 W

11 Белый

12 Бежевый

21 Сталь

28 Графит матовый

29 Сатин

43 Серебро матовое

47 Шоколад

Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета



VMCR10P.01/.. Включатель с датчиком движения с реле (модуль) 8(2) А, 230 V~. **!**Требуется 3-проводной монтаж.



VMCR10T.01/.. Включатель с датчиком движения (модуль) 20-500 W.



VMCR11P.01/.. Включатель с датчиком движения с реле с защитой от несанкционированного доступа к элементам управления (модуль) 8 (2) А, 230 V~. Для общественных мест. **!**Требуется 3-проводной монтаж.



VMCR11T.01/.. Включатель с датчиком движения с реле с защитой от несанкционированного доступа к элементам управления (модуль) 20-500 W. Для общественных мест.



BMRT10W.02/.. Термостат с внутренним датчиком, 16 А, 230 V~. Крепление в монтажную коробку винтами.



**новость** BMRT10ZS.02/.. Термостат с внешним датчиком, 16 А, 230 V~. Крепление в монтажную коробку винтами. **!**Внешний датчик (зонд) NTC-03 в комплекте.

Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета

## ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 2 x USB



BVC2USB.01/..

**НОВОСТЬ**

Зарядное устройство 2 x USB (модуль), 2.1 А, 5 V DC, 230 V. Предназначено для: планшетов, смартфонов, телефонов, фотокамер и т.п.

- 2 гнезда USB тип А
- номинальное выходное напряжение: 5 V DC
- выходной ток при работе обеих розеток: не более 2100 mA
- номинальное напряжение питания (входное) 100–240 V~ / 50–60 Hz
- защита от короткого замыкания и перегрузки (электронный предохранитель)


## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ



BMA45/..

Адаптер (переходник) на стандарт 45 × 45 мм. Крепление в монтажную коробку винтами.

**!**Предназначен для штепсельных, телеинформационных и мультимедийных розеток Simon Connectivity.



BMA45M/..

Адаптер (переходник) на стандарт 45 × 45 мм. Крепление монтажными лапками и винтами.

**!**Предназначен для штепсельных, телеинформационных и мультимедийных розеток Simon Connectivity.



BMPS.01/..

Заглушка рамки (модуль). Крепление монтажными лапками и винтами.



BMR/..

Заглушка рамки - крепление в рамку на защелках. Для монтажа в многократные рамки.

- 11 Белый    12 Бежевый    21 Сталь    28 Графит матовый    29 Сатин    43 Серебро матовое    47 Шоколад

Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета

## АКСЕССУАРЫ

	<p><b>WKSL</b>      Фильтр устраняющий мерцание энергосберегающих и LED ламп, возникающее при использовании выключателей и кнопок с подсветкой. Предназначен для оборудования Kontakt-Simon.</p>
	<p><b>00965591PEHA</b>      Разъем эквипотенциальной розетки, приобретается отдельно.</p>
	<p><b>GL3</b>      Дополнительные клеммы для акустической розетки BMGL3.01/.. (комплект = 2 шт.).</p>
	<p><b>KGD1</b>      Разрешающий ключ к штепсельным розеткам DATA.</p>
	<p><b>SU1W</b> <span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">НОВИТЬ</span>      Уплотнитель IP44 для выключателей двухклавишных под клавиши: BMW5.01/.., BMW5A.01/.., BMW5L.01/.., BMP2.01/..</p>
	<p><b>NU1W</b>      Уплотнитель IP44 для выключателей двухклавишных под клавиши: BMW6/2.01/.., BMW6/2L.01/.., BMZ1.01/.., BMWZ1.01/...</p>



Basic  
– ЭТО ОСНОВА  
**Simon Basic**  
*NEOS*

## **KONTAKT simon**

KONTAKT-SIMON S.A.  
ul. Bestwińska 21  
43-500 Czechowice Dziedzice  
POLSKA  
[www.kontakt-simon.com.ua](http://www.kontakt-simon.com.ua)

Технічна підтримка

Вільньов Артем  
Мобильный: +38 (050) 466 2043  
[va@kontakt-simon.com.ua](mailto:va@kontakt-simon.com.ua)

Щирій Олексій  
Мобильный: +38 (050) 446 9881  
[a.schiryi@kontakt-simon.com.ua](mailto:a.schiryi@kontakt-simon.com.ua)