

Інтелектуальний монохромний БФП А3

**RICOH**  
Imagine. change.

# RICOH IM 2702SE

Copier  Printer  Scanner  Fax (opt.)



RICOH  
IM 2702SE

27  
ppm Monochrome

# Інтелектуальний і надійний (Solution Ready).

## Монохромний копіювач/принтер/сканер А3 для оптимізації робочого місця

### Висока продуктивність і низька вартість

**RICOH IM 2702SE** друкує з швидкістю до 27 сторінок в хвилину і в стандартній комплектації поставляється з лотком для паперу ємністю до 500 аркушів, що забезпечує стійку неперервність друкування. Окрім цього, для зручності копіювання і сканування апарат обладнаний пристроєм автоматичної подачі документів (ARDF). І це поєднання високої продуктивності і зручності має вельми розумну вартість.




### Простий запуск і подальша підтримка

Оскільки модуль формування зображення і девелопер встановлено на заводі, запуск **RICOH IM 2702SE** виконується «на одному диханні» за допомогою покрокового Посібника з установки. Подальше обслуговування, як то усунення застрягання паперу або заміна тонера, також доволі просте.

### Інноваційна функціональність

Стандартна 7" смарт-панель другого покоління на базі Android має набір інструментів для оптимізації робочих процесів, забезпечує інтуїтивно зрозуміле управління і ідеальну платформу для різних рішень. Користувачі можуть легко підключитися до БФП і друкувати або сканувати з своїх смартфонів і планшетів. Завдяки простій хмарній інтеграції вони можуть сканувати документи і відправляти їх в хмарні служби, такі як Dropbox™ та SharePoint™.



### Максимальна безпека друку і даних

**RICOH IM 2702SE** гарантує, що ділова інформація залишається захищеною з надійними рівнями безпеки на місці. Конфіденційність документа може підтримуватися шляхом призупинення завдань на друк, і її можна розблокувати тільки після виконання автентифікації на пристрої. Мережеве шифрування гарантує, що передача даних залишається безпечною.

Дізнайтеся більше про ступені безпеки RICOH за посиланням: <https://www.ricoh.com/products/security/mfp/>

# RICOH IM 2702SE

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГОЛОВНІ

Функціональність	Принтер, Копіювач, Сканер. Факс - опція
Панель управління	7-дюймова СМАРТ-панель на базі Android
Час розігріву	27 секунд
Вихід 1-ї сторінки	6.5 секунд
Швидкість друку та копіювання	27 стор./хв.
Пам'ять	Стандартно: 2 Гб
Реверсивний автоподавач документів	Стандартно: ємність 100 аркушів
Вага	46.5 кг
Розміри (Ш x Г x В)	587 x 581 x 677 мм
Споживання енергії	220 - 240V 50/60Hz

### КОПІЮВАЧ

Багатократне копіювання	999
Роздільна здатність	600 x 600 dpi
Масштабування	25% - 400% з кроком 1%

### ПРИНТЕР

Процесор	ARM CortexA53 800 MHz
Мова опису сторінок	Стандартно: PCL5e/6, PostScript3
Роздільна здатність	600 x 600 dpi
Інтерфейси	Стандартно: Ethernet (1000/100/10BASE), USB 2.0 (Type-B), USB 2.0-Host
Підтримка мобільного друку	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud
Підтримка середовища Windows®	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Підтримка середовища Mac OS	Mac OS X (V10.11 і пізніші)
Підтримка середовища UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Підтримка SAP®	SAP® R/3®, SAP® S/4®

### СКАНЕР

Швидкість сканування	Моно та у кольорі: 50 ориг./хв.
Роздільна здатність	Максимально: 600 dpi
Типи компресії	MH/MR/MMR, JPEG
Формати файлів	Single Page TIFF, Multi Page TIFF, Single Page JPEG, Single Page PDF, Multi Page PDF, Single Page High-Compression PDF, Multi Page High-Compression PDF
Режими сканування	Email, у папку, Network Twain, USB

### ФАКС (ОПЦІЯ)

Тип	PSTN
Швидкість передачі	3 секунд
Швидкість модему	2,400 bps-33.6 Kbps з автоматичним зниженням
Роздільна здатність	Стандартно: 8 x 3.85 line/mm (200 x 100 dpi), 8 x 7.7 line/mm (200 x 200 dpi)
Типи компресії	MH, MR, MMR
Пам'ять	Стандартно: 9.7 Мб

### БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Можливості	Locked Print, SSL communication encryption, Transport Layer Security (TLS), SMTP over SSL/TLS, Wireless LAN encryption, Network Protocol, IP filtering
------------	--

### РОБОТА З ПАПЕРОМ

Рекомендовані розміри	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Завантаження папером	Стандартно: 500 аркушів Макс.: 1,600 аркушів
Приймальний лоток	Стандартно: 250 аркушів
Щільність паперу	Касети: 52 – 105 г/м <sup>2</sup> Бічне подавання: 60 – 216 г/м <sup>2</sup>
Типи паперу	Thin Paper, Plain Paper 1/2, Recycled, Color Paper, Special Paper, Middle Thick Paper, Printed Paper, Preprinted Paper, Prepunched Paper, Letterhead, Bond Paper, Cardstock, Thick Paper 1, Thick Paper 2, Label Paper, OHP, Envelope

### ЕКОЛОГІЯ

Споживана потужність	Максимально: не більше 1,550 Вт В режимі готовності: не більше 113Вт Режим сну: не більше 4 Вт
Значення ТЕС	не більше 1.309 kWh

### МОДУЛІ ПОДАВАННЯ ПАПЕРУ (ОПЦІЇ)

1-лотковий модуль на 500 аркушів (PB2030)	Розміри паперу: A5-A3, Щільність паперу: 60-105 г/м <sup>2</sup>
2-х лотковий модуль 2 x 500 аркушів (PB2040)	Розміри паперу: A5-A3, Щільність паперу: 60-105 г/м <sup>2</sup>

### ОПЦІЇ ТА ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ: стартовий тонер на 4,000 стор.; стандартний тонер на 12,000 стор. (при умові 6% заповнення сторінки A4)	
ОПЦІЇ: Модулі подавання паперу PB2030 (1x500 аркушів) і PB2040 2x500 аркушів; 1-секційний внутрішній лоток BN2020; факс (тип M38); кришка бічного лотка (тип M16), ручка для автоподавача ADF (тип C)	



**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

Пристрій сертифікований за стандартом ISO9001 і ISO14001.

Всі назви продуктів і торгових марок належать відповідним власникам. Характеристики і зовнішній вигляд продуктів можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Фактичний колір продукту може відрізнятися від кольору в брошурі. Зображення в цій брошурі призначені тільки для ілюстрацій, тому можливі невеликі відмінності в деталях.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Всі права захищені. Ця брошура, її зміст та/або макет не можуть бути змінені та/або адаптовані, частково або повністю скопійовані і / або включені в інші матеріали без попередньої письмової згоди Ricoh Europe PLC.



**Мегатрейд – Офіційний дистриб'ютор Ricoh в Україні**  
вул. Костянтинівська, 74-А, м. Київ, 04080, Україна  
Тел. (044) 538-00-06, Email: [printsales@megatrade.ua](mailto:printsales@megatrade.ua)  
[www.megatrade.ua](http://www.megatrade.ua)      [www.print.megatrade.ua](http://www.print.megatrade.ua)



**MEGATRADE**  
project distribution