

Широкоформатний повноколірний БФП

## RICOH IM CW2200

✓ Принтер ✓ Копіювач ✓ Сканер

**RICOH**  
imagine. change.



IM CW2200

A1

Ч/Б  
3,8 стор/хв  
Колір  
2,1 стор/хв

# Широкоформатний принтер нового покоління забезпечує точність, якість і довговічність

Розроблений для задоволення потреб сучасного бізнесу, де робота з кресленнями САПР та іншими великими документами (A1/A0) є ключовою, RICOH IM CW2200 пропонує ідеальне рішення.

Високоякісні та точні документи, такі як плани об'єктів, технічні креслення та дизайнерська графіка, легко скануються та друкуються з вражаючою швидкістю. Інноваційна технологія Ricoh GEL-Jet™ гарантує стійкість чорнил як до ультрафіолету, так і до води, тому ваші документи не тільки зберігають колір і чіткість, але й водостійкі.

## Ключові переваги

- Висока швидкість сканування - до 35,3 мм/с для кольорових і до 106,7 мм/с для монохромних документів
- Автоматичне налаштування рулону паперу - не має потреби подавати папір вручну
- Вражаючий безперервний друк – друкуйте документи довжиною до 33 метрів
- Збільшена ємність укладання - до 10 оригінальних аркушів





### **Швидкий, гнучкий та ефективний**

RICOH IM CW2200 пропонує ряд розширених функцій, включаючи унікальну технологію Ricoh GEL-Jet™, стійку до ультрафіолету, водостійкості чорнила, а також нову інтелектуальну панель управління. Завдяки автоматичній обробці рулонів паперу і можливості друкування документів довжиною до 33 метрів, він ідеально підходить для виготовлення топографічних карт, різноманітних схем, креслень та іншої інженерної графіки.

### **Інноваційний, продуктивний і надійний**

Завдяки новим і розширеним функціям RICOH IM CW2200 ви будете витрачати менше часу на налаштування принтера, щоб більше зосередитись на своїх проектах. Створений, щоб запропонувати більше, ніж просто рішення для друку та сканування, цей пристрій може діяти як безпечний центр документів для всіх ваших технічних файлів, допомагаючи підвищити продуктивність.

# Виведіть свій бізнес на новий рівень

## Створений для продуктивності

Зменшуйте час простою за допомогою безперервного високошвидкісного друку, ще швидше скануйте та оцифруйте свої проекти за допомогою можливостей автоматичного сканування.



## Призначений для ефективності

Зосереджуючись на співпраці, RICOH IM CW2200 може стати ефективним центром документообігу, дозволяючи вашим підрозділам з легкістю сканувати, друкувати та обмінюватися завданнями.



## Сконструйований для зручності

Заміна рулону стала ще простішою завдяки автоматичному подаванню паперу довжиною до 175 м. Звісно, це заощаджує час, папір і забезпечує підвищену зручність.



## Розроблений для зручного використання

Розширена та інтуїтивно зрозуміла панель управління Smart Operation Panel пропонує простий для навігації інтерфейс кольорового сенсорного екрану, який узгоджується з іншими продуктами RICOH і не потребує додаткового навчання оператора.



# Надайте своєму бізнесу конкурентну перевагу

## Інноваційна технологія друку

Надруковані проекти відрізняються точними лініями і яскравою кольоровою 3D-візуалізацією з найвищою точністю та найдрібнішими деталями. Наша водонепроникна технологія GEL-Jet™ використовує чорнила, які не розмазуються та стійкі до ультрафіолетового випромінювання, тому ваші відбитки є високоякісними, довговічними, їх можна переглядати на місці за будь-якої погоди.




## Сенсорний екран нового покоління

Новий дизайн кольорового сенсорного екрану інтелектуальної панелі керування RICOH IM CW2200 пропонує інтуїтивно зрозумілий і простий у використанні інтерфейс користувача. Універсальна функціональність і швидка проста навігація допомагають зменшити помилки в роботі та покращити спосіб взаємодії з пристроєм.



## Підвищена продуктивність і простота експлуатації

Зменшення простою виробництва є ключовим для будь-якого бізнесу, тому завдяки автоматичному налаштуванню рулону паперу ми гарантуємо, що наш пристрій вимагає мінімальної уваги користувача. У верхній лоток можна вкласти до 10 аркушів формату A1, а документи довжиною до 33 метрів можна друкувати безперервно, підвищуючи продуктивність.



## Функціональність швидкого та безпечного сканування

Ми розуміємо, що ваші великоформатні та креслення САПР можуть змінюватись і вимагають письмових погоджень на місці. RICOH IM CW2200 оцифровує ваші документи з роздільною здатністю 600 dpi за допомогою швидкого, якісного і безпечного сканування з швидкістю до 35,3 мм/сек для кольорових і 106,7 мм/сек для монохромних документів.



# Провідна в галузі якість, чудовий надійний сервіс

## Додатковий спокій

Наша мережа досвідчених співробітників швидкого реагування допоможе вирішити будь-які проблеми. Ви можете бути впевнені в швидкості та можливостях нашого сервісу.



## Консультативний підхід

RICOH прагне тісно співпрацювати зі своїми клієнтами, щоб допомогти визначити, яке технологічне рішення найкраще для вашого бізнесу, а також, щоб інвестиції в нові технології друку дали змогу отримати прибуток.



## Перш за все - безпека вашого бізнесу

Щоб обмежити доступ і захистити файли, ми впровадили низку заходів безпеки, які включають автентифікацію адміністратора/користувача, шифрування сканування документів і зовнішню автентифікацію.




## Мінімізація впливу на навколишнє середовище

Ми прагнемо зберігати дорогоцінні ресурси планети і свідомо працюємо над тим, щоб мінімізувати наш вплив на навколишнє середовище при видобутку ресурсів, споживанні енергії, викидах хімічних речовин і викидах вуглецю.



# Широкоформатний принтер нового покоління RICOH IM CW2200



## **1 Модуль сканування**

Повнокольоровий сканер з шаховим розташуванням 5 CIS для оптимальної якості та чіткості.

## **2 Рулонний податчик**

Рулонний пристрій шириною 210-914 мм з автоматичною подачею рулонів паперу для вимог САПР і ГІС.

## **3 Автоматична перевірка сопел**

Унікальна технологія Ricoh для визначення засміченості сопел гарантує стабільно високу якість друку.

## **4 Зручна панель управління**

Входить в стандартну комплектацію апарату.

## **5 Повний фронтальний доступ**

## **6 Спрощена робота з податчиком паперу**

Запобігає помилковому відкриттю передньої кришки під час роботи.

## **7 Модуль живлення**

Неперервне відстеження рівня чорнил в резервуарі головки.

## **8 Модуль обрізки**

Обладнаний автоматичним різакром, який після обрізки повертається у вихідну точку, скорочуючи тим самим час друку.

# RICOH IM CW2200

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГОЛОВНІ

Конфігурація	Консольна
Технологія копіювання/друку	П'єзоструменева (чорнила на основі пігменту)
Роздільна здатність	600 x 600 dpi
Масштабування	25% - 400% з кроком 0.1%
Коефіцієнти масштабування	25%, 35.4%, 50%, 70.7%, 141.4%, 200%, 282.8%, 400%
Память	4 Гб
Жорсткий диск	320 Гб
Джерело живлення	220 - 240 В, 1.9 А (макс.), 50/60 Гц
Розміри (Шх Д х В)	1,384 x 675 x 1,220 мм
Вага	120 кг



### КОПІЮВАЧ

Вихід 1-ї копії з режиму очікування	A0 SEF Ч-Б, пріоритет швидкості: 51 с; станд. режим: 71 с; Копіюв., пріоритет швидкості: 81 с; станд. режим: 155 с; A1 LEF Ч-Б, пріоритет швидкості: 29 с; станд. режим: 41 с; Копіюв., пріоритет швидкості: 53 с; станд. режим: 84 с
Кількість копій	1 - 99
Режими копіювання	Текст, Текст/Фото, Фото, Малюнок, Інше (Генерація/Карта/Фонова лінія/Виправлений оригінал/Перо виділення)

### ПРИНТЕР

Тип контролера	Вбудований
Процесор	1.6 ГГц
Швидкість друку	A1 LEF: Ч-Б: 3.8 стор/хв, Копіюв.: 2.1 стор/хв, A0 SEF: Ч-Б: 1.9 стор/хв, Копіюв.: 1.1 стор/хв
Роздільна здатність	Пріоритет швидкості (малюнок): 600 x 300 dpi, стандартний: 600 x 600 dpi, пріоритет якості: 600 x 600 dpi, режим пріоритету якості лише для паперу з покриттям, плівка (матова) та спеціальний папір: 1200 x 1200 dpi
Драйвери друку	Adobe Postscript
Шрифти	European 136 fonts (PS3)
Мережевий інтерфейс: станд.	100 base-TX/10 base-T Ethernet, 10/100/1000 base-TX, USB 2.0, USB Host
Мережевий інтерфейс: опц.	Wireless LAN IEEE 802.11a/g/n
Мережевий протокол: станд.	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Підтримка ОС	Win 8.1/10 (32/64bit), Win 11, Server 2012/R2, Server 2016/2019/2022, MacOS 10.14 or later, Citrix XenApp 7.15 LTSR, VirtualApps/Desktops 2012 or later

### СКАНЕР

Швидкість сканування: колір	35.3 мм/сек (600 dpi)
Швидкість сканування: Ч-Б	106.7 мм/сек (600 dpi)
Роздільна здатність	150 - 600 dpi, TWAIN: до 2,400 dpi
Режими сканування: Ч-Б	Текст, Текст/Фото, Текст/Лінія (за замовчуванням), Фото, Відтінки сірого
Виявлення сканування	Авто визначення, попередньо встановлений розмір паперу, розмір користувача
Підтримка RGB	Стандартно
Протоколи сканування	Network (TCP/IP), Scan to email (SMTP), Scan to folder (SMB, FTP)
Режими стиснення	Ч-Б (MH, MR, MMR (default), JBIG2), Колір (JPEG (5 levels))

### РОБОТА З ПАПЕРОМ

Листове подавання	SEF: A0/A1/A2/A3/A4; LEF: A1/A2/A3/A4
Початкове задане положення	По центру
Рулонне подавання	Мінімально: 210 - 210 мм, Максимально: 914 - 15 000 мм
Товщина паперу	Гарантоване подавання: 0.035 - 1 мм, Гарантована якість зображення: 0.09 - 0.2 мм (64 - 190 г/м <sup>2</sup> )
Макс. розмір паперу	Рулонний подавач: 914.4 x 33,000 мм; подавання з байпасу: 914.4 x 2,000 мм
Щільність паперу	Рулонний папір: 0.068 - 0.2 мм (51 - 190 г/м <sup>2</sup> ), листовий папір: 0.068 - 0.4 мм (51 - 220 г/м <sup>2</sup> )
Ємність при подаванні	Ширина: 297 - 914 мм, 11" - 36", байпас: 1 лист

### ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Максимальне споживання	180 Вт
------------------------	--------

Сертифіковано ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001

Всі назви брендів та/або продуктів є торговими марками відповідних власників. Технічні характеристики та зовнішній вигляд можуть бути змінені без попередження. Колір фактичного продукту може відрізнитися від кольору, зазначеного в брошурі. Зображення в цій брошурі не є справжніми фотографіями та можуть мати незначні відмінності.

Copyright © 2022 Ricoh Europe PLC. Всі права захищені. Цю брошуру, її зміст та/або макет не можна змінювати та/або адаптувати, копіювати частково чи повністю та/або включати в інші роботи без попереднього письмового дозволу Ricoh Europe PLC.

**RICOH**  
imagine. change.

Мегатрейд – Офіційний дистриб'ютор Ricoh в Україні  
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33  
Тел. (044) 538-00-06, Email: [printsales@megatrade.ua](mailto:printsales@megatrade.ua)  
[www.megatrade.ua](http://www.megatrade.ua)



**MEGATRADE**  
project distribution