

Повноколірні БФП формату А3

IM C3010SD
IM C4510SD
IM C6010SD

☑ Принтер ☑ Копіювач ☑ Сканер ☑ Факс

RICOH
imagine. change.



IM C3010SD



30 стор/хв

IM C4510SD



45 стор/хв

IM C6010SD



60 стор/хв

Відкрийте нові рівні продуктивності за допомогою інтелектуального сканування

По мірі того, як організації в різних галузях переходять до цифрової трансформації, надійні рішення для сканування стають важливою ланкою між паперовими процесами та повністю цифровими операціями. Серія RICOH SD пропонує саме те, що потрібно бізнесу — революційний новий однопрохідний автоподавач документів (SPDF) для швидкої та зручної оцифровки, високоякісний кольоровий друк та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. При цьому забезпечується підвищений рівень безпеки, оптимізація роботи IT-служб та зменшення впливу на довкілля. Створені для багатофункціонального використання, наші пристрої легко адаптуються до мінливих потреб бізнесу, забезпечуючи потужні результати шляхом покращення співпраці, ефективності та економічної ефективності операцій.

Ключові характеристики, що підвищують продуктивність

Проривні можливості подавання документів

Відчуйте неперевершену гнучкість завдяки однопрохідному (SPDF) пристрою автоподавання документів виробничого класу в серії SD. Помістіть документи в подавач і натисніть кнопку «Пуск» — не потрібно турбуватися про розмір чи орієнтацію. Інтелектуальне розпізнавання бере на себе все, мінімізуючи ручні зусилля та забезпечуючи точні результати.



Універсальне сканування

Скануйте посвідчення, квитанції, звичайний папір, термопапір, конверти, складені оригінали, переплетені копії, форми NCR та багато іншого за допомогою пристрою автоподавання.



Сканування великого формату

Скло експонування формату 11" x 17" (279 x 432 мм)



Велика інтуїтивно зрозуміла панель

Переглядайте відскановані документи безпосередньо на 10,1-дюймовій інтелектуальній панелі управління (SOP) 3-го покоління



Широкі можливості обробки паперу

Підвищуйте продуктивність завдяки широкому вибору опцій роботи з носіями та фінішної обробки. Оберіть один із кількох блоків подавання паперу та лотків великої місткості, щоб забезпечити безперервну роботу. Створюйте буклети професійної якості, зшиті комплекти, брошури та іншу продукцію завдяки гнучким конфігураціям фінішної обробки.



Кілька варіантів джерел подавання паперу

2 касети по 550 аркушів для додаткових джерел подавання



Лотки великої місткості (LCIT)

Опційні лотки на 1 650 або 2 000 аркушів



Можливості зшивання та брошурування

Брошурування до 20 аркушів, бічне зшивання до 65 аркушів або скріплення до 10 сторінок без використання скоб.



Внутрішні та зовнішні фінішери

Можливість вибору між внутрішнім фінішером на 500 аркушів або зовнішніми фінішерами на 1 000 чи 3 000 аркушів.

Інновації, що рухають бізнес уперед



Надійний захист даних

Зменшуйте ризики та захищайте інтелектуальну власність завдяки потужним засобам безпеки, розробленим для забезпечення стабільної та захищеної роботи. Розширені функції допомагають запобігти несанкціонованому доступу та захистити конфіденційну інформацію, дозволяючи впевнено підтримувати безперервність бізнес-процесів.



Захищена ОС Android



Завжди актуальна технологія (Always Current Technology)



Розширене адміністрування



Trusted Platform Module 2.0



Розширений контроль привілейованих облікових записів



Додаткова багатофакторна автентифікація



Новий стандарт екологічності

Підтримуйте свої зобов'язання щодо охорони довкілля та зменшуйте вплив на навколишнє середовище. Серія SD забезпечує максимальну енергоефективність, оптимізує цифрові робочі процеси для зменшення витрат паперу та спирається у своєму дизайні на концепцію циркулярної економіки.



Низькотемпературний тонер



Туби для тонера зі 100% переробленого ПЕТ



47% пластику, переробленого після споживання



На 51% менше одноразового пластику порівняно з попередніми моделями Ricoh



Технології, що розвиваються разом із вами

Ricoh Always Current Technology (завжди актуальна технологія) допомагає залишатися на крок попереду завдяки інтелектуальним пристроям, які розвиваються разом з вашим бізнесом. Побудована на захищеній хмарній інфраструктурі, серія SD забезпечує оновлення на вимогу, отримання нових застосунків та останні вдосконалення безпеки для безперебійної та готової до майбутнього роботи.

Рішення Ricoh для покращення робочих процесів друку

Гнучкі додаткові модулі для оптимізації роботи, адаптовані під ваші потреби.



RICOH Smart Integration

Можливості Ricoh Smart Integration дозволяють персоналізувати та розширювати можливості вашого пристрою серії IM C за допомогою застосунків та рішень, які доступні безпосередньо з хмари.



RICOH CloudStream

Спрощене управління друком, скануванням та пристроями за допомогою гнучкої хмарної платформи, яка зменшує навантаження на IT-відділ.



RICOH Streamline NX®

Масштабоване інтегроване рішення для управління документами, розроблене для оптимізації управління друком, пристроями та скануванням у середніх та великих підприємствах.

RICOH IM C3010SD / IM C4510SD / IM C6010SD

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IM C3010SD IM C4510SD IM C6010SD

ГОЛОВНІ

Час розігріву	24 сек	23 сек	23 сек
Вихід 1-ї копії: ЧБ	4.5 сек	3.6 сек	2.9 сек
Вихід 1-ї копії: Колір	6.9 сек	5.4 сек	4.2 сек
Швидкість безперервного друку	30 стор/хв	45 стор/хв	60 стор/хв
Пам'ять: стандартно	8 Гб		
SSD: стандартно/опція	256 Гб / 1 Тб		
HDD: опція	320 Гб		
Ємність SPDF (однопрохідного подавача)	300 арк		
Вага	102 кг	103 кг	103 кг
Розміри (Ш x Д x В)	(617 x 701 x 1,116 мм)		
Джерело живлення	220 - 240 В, 50-60 Гц		

СКАНЕР

Швидкість: SPDF	100 ipm (simplex) / 200 ipm (duplex)
Роздільна здатність: макс.	1,200 dpi
Формати файлів	Single Page: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, High Compression PDF, encrypted PDF, Searchable PDF* Multi Page: TIFF, PDF (Default), PDF/A, High Compression PDF, encrypted PDF, Searchable PDF*
Режими сканування	E-mail, Folder, USB, URL, FTP
Авто налаштування зображення	Вирівнювання, поворот, розмір зображення
Типи документів	Звичайний папір (38-413 г/м ²), самокопіювальний папір, пластикові картки (товщиною до 1,4 мм)

*Потрібен додатковий OCR-блок типу M52 або додаткове програмне забезпечення

ПРИНТЕР

Мова принтера: стандартно	PCL5 (emulation), PCL6, PostScript® 3™ (emulation), PDF direct (emulation)
Мова принтера: опція	Genuine Adobe® PostScript® 3™, XPS, PictBridge, PDF Direct from Adobe®
Роздільна здатність: максимальна	4,800 x 1,200 dpi equivalent
Мережевий інтерфейс:	Станд.: Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B; Опц.: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Interface, 2-й порт NIC
Можливість мобільного друку	Apple AirPrint™, Mopria®, RICOH Smart Device Connector
Середовище Windows®	Windows 10/11; Windows Server 2016/2019/2022/2025
Середовище Mac OS	macOS v10.15 or later

КОПІЮВАЧ

Кількість копій	До 999
Роздільна здатність	600 dpi
Масштабування	Від 25% до 400% з кроком 1%



IM C3010SD IM C4510SD IM C6010SD

ФАКС (ОПЦІЯ)

Лінія зв'язку	PSTN, PBX
Швидкість передачі	G3: приблизно 3 секунди (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 chart, TTI off, передача з пам'яті)
Швидкість модему: макс.	33.6 Kbps
Роздільна здатність: станд.	8 x 3.85 line per mm, 200 x 100 dpi
Роздільна здатність: опц.	16 x 15.4 line per mm, 400 x 400 dpi
Метод стиснення	MH, MR, MMR, JBIG
Швидкість сканування: SPDF (A4/LEF)	68 spm
Пам'ять: станд.	4 Мб (320 стор)
Пам'ять: макс.	60 Мб (4800 стор.)

РОБОТА З ПАПЕРОМ

Рекомендовані формати	Станд. лотки: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, конверти Опц. лотки: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, конверти Обхідний лоток: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, конверти, нестандартні розміри (ширина: 90 мм x 320 мм, довжина: 148 мм x 1260 мм)		
Запас паперу: станд.	1,200 арк (2 x 550 арк + 100 арк. обхідний лоток)		
Запас паперу: макс.	4,850 арк		
Вихід паперу: станд.	500 арк A4 або менші; 250 арк B4 або більші		
Вихід паперу: макс.	1,625 арк	3,625 арк	3,625 арк
Щільність паперу:	Лотки: 60 - 300 г/м ² Обхідний лоток: 52 - 300 г/м ² Дуплекс: 60 - 256 г/м ²		
Типи паперу	Звичайний папір, папір з вторинної сировини, спеціальний папір, кольоровий папір, фірмові бланки, картон, попередньо надрукований папір, канцелярський папір, крейдований папір, конверти, глянсовий папір, наліпки		

ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Споживання енергії: макс.	1,700 Вт	1,850 Вт	1,850 Вт
Споживання енергії: робота: Ч-Б	486,4 Вт	613,7 Вт	780,7 Вт
Споживання енергії: робота: КОЛІР	542,1 Вт	689,9 Вт	875,7 Вт
Споживання енергії: очікування/сплячий режим	51,6 Вт/ 0,3 Вт	51,1 Вт/ 0,33 Вт	51,1 Вт/ 0,33 Вт
Типове споживання енергії (TEC)	0.3 кВт/тиж	0.46 кВт/тиж	0.68 кВт/тиж

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

Тонер (чорний)	40,000 стор.	42,000 стор.	42,000 стор.
Тонер (cyan/magenta/yellow)	28,000 стор.	28,000 стор.	28,000 стор.

Умови та положення

- Цей пристрій не підтримує PoE (живлення через Ethernet) і не повинен підключатися до концентратора PoE. Підключення до концентратора PoE може призвести до пошкодження та анулювання гарантійного покриття.
- Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.
- Для максимальної продуктивності та ресурсу рекомендуємо використовувати оригінальні запчастини та витратні матеріали Ricoh.
- Деякі функції можуть вимагати додаткових опцій та/або оплати.



Мегатрейд – Офіційний дистриб'ютор Ricoh в Україні
вул. Костянтинівська, 74-А, м. Київ, 04080, Україна
Тел. (044) 538-00-06, Email: printsales@megatrade.ua
www.print.megatrade.ua www.megatrade.ua



MEGATRADE
project distribution